

TERMO DE ADESAO

PROCESSO:

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ST-PP008/19-SRP, DE 19 de setembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL ST-PP008/19-SRP, DE 14 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA/CE

Considerando que o presente Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços obedeceu a todas as normas legais recomendadas em conformidade com a Lei nº. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, em seu artigo 22, subsidiariamente com o disposto na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, e demais normas pertinentes;

Considerando a Adesão à Ata de Registro de Preços nº ST-PP008/19-SRP, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, oriunda do PREGÃO PRESENCIAL ST-PP008/19-SRP, de 14 de agosto de 2019.

Considerando a Solicitação, datada em 29 de outubro de 2019, expedido por a Secretaria de Administração e Finanças de Independência, na categoria de Orgão Não Participante, ao ORGÃO GERENCIADOR, no qual solicita permissão para aderir aos itens do lote 09, 10 e 12, onde a empresa A N VASCONCELOS JUNIOR, consagra-se vencedora.

Considerando a resposta do ORGÃO GERENCIADOR que autorizou a Adesão da Ata de Registro de Preços referente aos itens quantitativos solicitados;

Considerando o TERMO DE ACEITE da empresa detentora da referida Ata de Registro de Preços:

A N VASCONCELOS JUNIOR, sediada no endereço: RUA 608, 51A, CONJUNTO CEARÁ I, FORTALEZA/CE, CEP: 60.531-540.

Consubstanciado, por fim, nos Princípios da Legalidade, da Economia Processual, da Publicidade e da Eficiência.

RESOLVE:

Aderir a Ata de Registro de Preços nº ST-PP008/19-SRP, de 19 de setembro de 2019. Oriunda do Pregão Presencial Nº ST-PP008/19-SRP, de 14 de agosto de 2019, realizado pela SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, quanto ao fornecedor a seguir:

✓ A N VASCONCELOS JUNIOR;

INDEPENDÊNCIA/CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Atenciosamente,



JOÃO GOMES COUTINHO NETO
Secretário de Administração e Finanças

TESTEMUNHAS:

Jose Nacio Coutinho Filho
Nome:
CPF: 054.840.213.24

Maria de Fátima Alves Cortes
Nome:
CPF: 115.464.843.53.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, através de seu Secretário, Sr. JOÃO GOMES COUTINHO NETO, no uso de suas atribuições legais e considerando haver a Comissão de Licitação e Pregão, cumprindo todas as exigências para a abertura do Processo de Carona nº **SF-ARP001/19**, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, decorrente da Ata de Registro de Preços nº ST-PP008/19-SRP de 19 de setembro de 2019, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL ST-PP008/19-SRP, de 14 de agosto de 2019 da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, vem **RATIFICAR** o presente processo administrativo, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Fica **RATIFICADO** o presente Processo de Adesão ao Registro de Preços nº **SF-ARP001/19**, em favor da seguinte empresa e com o respectivo valor:

EMPRESA: A N VASCONCELOS JUNIOR

ENDEREÇO: RUA 608, 51A, CONJUNTO CEARÁ I, FORTALEZA/CE, CEP: 60.531-540

CNPJ Nº: 19.603.291/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	TOTAL	MARCA	VR.UNIT	VR.TOTAL
MOBILIÁRIO EM GERAL (4.4.90.52.42)						
9	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ENCOSTO COM ESTRUTURA DO CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 LARGURA COM VARIAÇÃO DE +/- S% X 35 ESPESSURA MÍNIMA DA ESPUMA NA SALIÊNCIA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR; DIMENSÕES DE ASSENTO (MM): 420 PROFUNDIDADE (DE SUPERFÍCIE) X 460 LARGURA E RAIOS DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO	UNID	9	MAP	163,00	1.467,00



INDEPENDÊNCIA
PREFEITURA

Terra de todos nós

ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS; ASSENTO COM ESTRUTURA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. DISPENSANDO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR VERDE, EM POLIÉSTER. DIMENSÕES E DO ASSENTO DE LARGURA (MÍNIMA) E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA) DE 460 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL ENTRE 420 E 470 MM E INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA ENTRE -3 E -7 GRAUS. BASE FIXA COM CONTÍNUA EM FORMATO DE "C" OU EM "S", ONDE O ASSENTO FIXA EM SUSPENSÃO E PROPORCIONA BALANÇO. FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE, NO MÍNIMO, 25,40 MM E ESPESSURA DE PAREDE DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM. PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FUNDIDA AOS TUBOS DA ESTRUTURA ATRAVÉS DO PROCESSO MIG/MAG EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM COM OFERTA DE FURAÇÃO, NO MÍNIMO, MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200MM). PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO, A ESTRUTURA DEVERÁ SER PROVIDA DE, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS INJETADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO OU SIMILAR). OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA



INDEPENDÊNCIA
PREFEITURA

Terra de todos nós

ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



	<p>METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06 PARA CADEIRA DE DIÁLOGO. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA; BRAÇOS FIXOS POLIGONAIS FECHADOS, VAZADOS, FIXOS POR NO MÍNIMO 03 PARAFUSOS EM CADA BRAÇO, ESTRUTURADO EM ALMA DE AÇO E RECOBERTO POR INTEIRO, INCLUSIVE NA CHAPA DE TRANSIÇÃO E FIXAÇÃO AO ASSENTO, COM POLIURETANO INTEGRAL SKIN DE COR PRETA COM TEXTURA.</p>					
10	<p>CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM; ASSENTO E ENCONSTOS REVESTIDOS EM TECIDO NA COR VERDE, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DAREGIÃO LOMBAR; ASSENTO E ENCOSTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS; CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR PRETA, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS; ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DEPOLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAI, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE ENCOSTO (MM): 400 EXTENSÃO VERTICAL X 450 URGURA E RAO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM COM VARIAÇÃO DE -•■/- 5%.; AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO</p>	UNID	11	MAP	390,00	4.290,00



INDEPENDÊNCIA
PREFEITURA

Terra de todos nós

ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



ENCOSTO: 25 GRAUS; ASSENTO:
ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO
INJETADO, ESTOFAMENTO EM ESPUMA
FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA
MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS
PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM
DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA
EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O
CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS
ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS
DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA
MÉTRICA. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE
FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA E
PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA: 470
MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.. AJUSTE DE
ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO
VERTICAL DE 100 MM, SENDO A MEDIÇÃO
REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT
NBR13962/06. INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA
OU REGULÁVEL, POSSIBILITANDO
POSICIONAMENTO ENTRE -2 E -7 GRAUS EM
RELAÇÃO À HORIZONTAL. POSSUIR
MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO
PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO,
AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE
ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE
INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA
INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO
ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE
FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME
PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM),
PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL
SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS
PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS
ESPAÇADAS (APENAS 125 X125 M). TAL
PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM
CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA
AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA
DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO.
SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO
ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO
AUTOMÁTICO.. O MECANISMO DEVE SER DO
TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO
ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA
PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A
DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. SUPORTE DO
ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER
PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE
PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM
POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA
(SANFONADA), ELEMENTOS METÁLICOS DO
MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE
AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR



INDEPENDÊNCIA
PREFEITURA

Terra de todos nós

ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



	<p>TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BASE COM PATAS CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. TAL BASE DEVERÁ POSSUIR RAIOS DA PATA MÍNIMO DE 280 MM E PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 350 MM, COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "W" OU "H" E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA; OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA., COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>					
12	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90S); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X %; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E</p>	UNID	4	PANDIN	228,00	912,00



INDEPENDÊNCIA
PREFEITURA

Terra de todos nós

ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



	PRATELEIRAS) EMPINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A120 SC, NA COR CINZA; DIMENSÕES:ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM.					
						6.669,00

Importa a presente Adesão no valor global de R\$ 6.669,00 (seis mil seiscientos e sessenta e nove reais).

Ao Setor competente para providências cabíveis.

INDEPENDÊNCIA/CE, 08 DE NOVEMBRO de 2019.


Atenciosamente,

JOÃO GOMES COUTINHO NETO
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de INDEPENDÊNCIA/CE, em cumprimento à ratificação procedida pelo ORDENADOR da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de Independência- CE, faz publicar o extrato resumido do processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº ST-PP008/19-SRP, de 19 de setembro de 2019, da SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL ST-PP008/19-SRP, de 14 de agosto de 2019. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE. **FAVORECIDO:** A N VASCONCELOS JUNIOR, pelo Valor Global de R\$ 6.669,00 (seis mil seiscientos e sessenta e nove reais); **PRAZO DE VIGÊNCIA:** da data de assinatura até 31 de dezembro de 2019.

INDEPENDÊNCIA/CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2019.



JULIANA LOIOLA BARROS
Presidente da Comissão de Licitação

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO
DO EXTRATO DO TERMÔ DE RATIFICAÇÃO**

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Independência, em atendimento a Lei Orgânica Municipal, e em observância ao Princípio da Publicidade dos atos administrativos, **CERTIFICA** que o Extrato do Termo de Ratificação da Adesão ao Registro de Preços nº SF-ARP001/19, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, foi afixado no Flanelógrafo desta Prefeitura Municipal em 08 de novembro de 2019.

INDEPENDÊNCIA/CE, 08 DE NOVEMBRO DE 2019.



JOÃO GOMES COUTINHO NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS