

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
 REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº ST-PP006/18
 DATA E HORA DA ABERTURA: 19/09/2018 ÀS 90:h00min.
 PROPONENTE: INFOSHOP COM. ATEC. DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME
 ENDEREÇO RUA ROSA CRUZ 491, JARDIM CEARENSE - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 24.710.087/0001-59
 DADOS BANCÁRIO BRANCO: BRADESCO AG: 0607 C/JC: 14367-7

8	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS-FIXAÇÃO NA PAREDE,220 VOLTS,SILENCIOSO,CONTROLE REMOTO,SELO PROCEL CLASSE A FUNCOES:RESFRIAR,DESUMIDIFICAR,VENTILAR,CICLO FRIO,TIMER LIGA E DESLIGA,03 VELOCIDADES (ALTA,MEDIA E BAIXA),AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA,DIRECIONADORES DE AR COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR,COMPRESSOR ROTATIVO.COM 01 UNIDADE INTERNA E OUTRA EXTERNA,GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR, 12 MESES INSTALADO	AGRATO	Unidade	2	R\$ 3.192,00	três mil, cento e noventa e dois reais	R\$ 6.384,00	seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais
9	BATERIA PARA CAMERA-BATERIA RECARREGAVEL PARA NIKON D3200 18-55 (AF-S DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6GVR	NIKON	Unidade	6	R\$ 133,00	cento e trinta e três reais	R\$ 798,00	setecentos e noventa e oito reais
10	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA-COM EXCELENTE QUALIDADE SONORA,SEM DISTORÇÕES,SEM CHIADOS,SOM ACUSTICO.PUTENCIA MÍNIMA DE :AUTO FALANTE DE 12.TWEETER 1500W RMS E SUBWOOFER.PAINEL DE CONTROLE PARA AJUSTES DE SOM E CONFIGURAÇÃO DO AMPLIFICADOR PARA ATINGIR GRAVES E AGUDOS POTENTES CONTENDO ENTRADA USB.CARTAO SD.BLUETOOTH E AUXILIAR, 2 ENTRADAS PARA MICROFONE,ENTRADA PARA INSTRUMENTOS.RADIO FM.POSSUI ALÇA TELESCÓPICA RESISTENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE,ENTRADA PARA PEDESTAIS, E RODINHAS PARA FACIL LOCOMOÇÃO.BATERIA RECARREGAVEL (DURAÇÃO MÍNIMA DE 05 HORAS),PERMITINDO TAMBÉM O USO COM APARELHO LIGADO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO(TOMADA) 220V. GARANTIA: 12MESES	LI.	Unidade	8	R\$ 1.324,68	mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos	R\$ 10.597,44	dez mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos
11	PISTON OU TROMPETE SI BEMOL	ARONIOS	Unidade	3	R\$ 970,90	novecentos e setenta reais e noventa centavos	R\$ 2.912,70	dois mil, novecentos e doze reais e setenta centavos
12	TROMBONE DE PISTO SI BEMOL.	BP	Unidade	3	R\$ 2.258,34	dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos	R\$ 6.775,02	seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos
13	SAXOFONE ALTO SI BEMOL	AWB	Unidade	1	R\$ 2.525,67	dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.525,67	dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos
14	SAXOFONE SOPRANO SI BEMOL	DONPM	Unidade	1	R\$ 1.993,67	mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.993,67	mil novecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos
15	CLARINETE SI BEMOL	CUSTON	Unidade	5	R\$ 796,67	setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 3.983,35	três mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos
16	SOM PORTÁTIL (MICROSISTEM)-COM ENTRADA USB,RADIO AM/FM ESTEREO,CONEXÃO BLUETOOTH,REPRODUZ MP3, DISPLAY DIGITAL,FUNÇÃO REPEAT,ANTENA TELESCÓPICA,CD PLAYER,POTENCIA:5W.	MULTILASER	Unidade	9	R\$ 251,37	duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos	R\$ 2.262,33	dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos
17	VENTILADOR DE PAREDE:3 HELICES, GRADE METALICA REMOVÍVEL E PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,CONTROLE ROTATIVO DE VELOCIDADE.60CM DE DIÂMETRO.	VENTISOL	Unidade	9	R\$ 150,29	cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 1.352,61	mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. 003
 RUBRICA
 09/09/2018

FLYFAST

TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. ATAC. DE ART. PARA INFORMÁTICA-EIRELI-ME
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.:06.536.000-1
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE
 Fone (85) 3017.4582 - email: infoshopcomercial2@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
 REF. PREGAO PRESENCIAL Nº ST-PP006/18
 DATA E HORA DA ABERTURA - 19/09/2018 ÀS 9h:00min
 PROPONENTE: INFOSHOP COM. ATEC. DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ 491, JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 24.710.087/0001-59
 DADOS BANCARIO BRANCO: BRADESCO AG: 0607 C/C: 14367-7

21	PROJETOR-DE TETO E MESA.COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM,FERRAMENTA PARA APRESENTAÇÕES BASICAS BRILHANTES E IMPACTANTES,IMAGENS VIVIDAS,ENTRADA:HDMI,AV,USB,SD,CARD.INDICADO PARA PROJEÇÃO DE TEXTOS E ESCRITAS,FOTOS E VIDEOS,POWERPOINT,WORD.CONTROLE REMOTO COM DUAS PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO.CABO VGA,CABO USB,CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR,CD DO SOFTWARE DO PROJETOR E BOLSA DE TRANSPORTE.BIVOLT OU 220V.LENTE COM FOCO MANUAL E ZOM DIGITAL.LAMPADA:TIPO 200W.VIDA UTIL 500H (ALTO BRILHO).LUMINOSIDADE:3.200 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO: 1400X1050.	EPSON	Unidade	6	R\$ 2.326,17	dois mil, trezentos e vinte e seis reais e dezessete centavos	R\$ 13.957,02	treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos
22	LIQUIDIFICADOR-PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE,RESISTENTE A PEQUENOS IMPACTOS.COM LAMINAS AFIADAS,SERRILHADAS E RESISTENTE.TAMPA COM SOBRETAMPA E ORIFÍCIO QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO.COPO DE ACRÍLICO SUPER RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2L COM ALÇA ANATÔMICA.POTÊNCIA 900W.GARANTIA DE 12 MESES.EMBALAGEM INVIOLADA CONTENDO 1 BASE DO LIQUIDIFICADOR,1 COPO EM ACRÍLICO, 1 FILTRO PARA SUÇO,1 TAMPA COM TAMPINHA DOSADORA GRADUADA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,CERTIFICADO DE GARANTIA.	MONDIAL	Unidade	8	R\$ 105,07	cento e cinco reais e sete centavos	R\$ 840,56	oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos
23	SANDUICHEIRA-FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE COM DUAS PLACAS ANTIAREDENTES,PODENDO PREPARAR GRELHADOS E SANDUICHES PRESILHA PARA FECHAMENTO EXTERNO.ALÇAS QUE NÃO ESQUENTEM DURANTE O USO NO PRODUTO,INDICADOR LUMINOSO DE LIGA E DESLIGA.EMBALAGEM CONTENDO 01 SANDUICHEIRAS.CABO DE TOMADA MANUAL DE INSTRUÇÕES GARANTIA DE 12 MESES.	MONDIAL	Unidade	5	R\$ 86,45	oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 432,25	quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos
24	CAFETEIRA-ACOMPANHA FILTRO PERMANENTE REMOVIVEL,COLHER DOSADORA,SISTEMA CORTA PINGOS,CHAVES LIGA/DESLIGA,PLACA DE AQUECIMENTO,RESERVATÓRIO DE AGUA COM GRADUAÇÃO E CAPACIDADE DE 700ML DEAGUA,MANTEM O CAFÉ AQUECIDO POR NO MÍNIMO 2 HORAS.	MONDIAL	Unidade	6	R\$ 105,07	cento e cinco reais e sete centavos	R\$ 630,42	seiscentos e trinta reais e quarenta e dois centavos
25	BATEDEIRA-FABRICADA EM PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE.COM 5 OU MAIS VELOCIDADES,CAPACIDADE DA TIJEU\ NÃO INFERIOR A 3,2L,BATEDORES EM AÇO,COM TRAVA DE SEGURANÇA,BASE ANTIDERRAPANTE,POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 500W.	PHILCO	Unidade	4	R\$ 530,67	quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.122,68	dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos
26	MULTIPROCESSADOR-ALL IN ONE,ESPRESSOMEDOR DE FRUTAS,LIQUIDIFICADOR(CAPACIDADE 2,2L),PROCESSADOR (CAPACIDADE DA JARRA DE 1,2L),TRAVA DE SEGURANÇA,LAMINAS EM AÇO INOX.POTENCIA(W):800.	ARNO	Unidade	4	R\$ 665,00	seiscentos e sessenta e cinco reais	R\$ 2.660,00	dois mil, seiscentos e sessenta reais
27	GELAGUA-PARA GARRAFAO DE 20 LITROS,DE COLUNA,ESMALTADO NA COR BRANCA COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL-TENSAO:220 V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	ESMALTADO	Unidade	6	R\$ 499,50	quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 2.997,00	dois mil, novecentos e noventa e sete reais
28	FOGÃO 04 BOCAS-4 BOCAS,AUTOMÁTICO,A GAS,CAPACIDADE DO FORNO DE 56 LITROS COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E VALVULA DE SEGURANÇA.COR BRANCA,BIVOLT E GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	ESMALTADO	Unidade	4	R\$ 505,40	quinhentos e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 2.021,60	dois mil e vinte e um reais e sessenta centavos
29	CÂMARA DIGITAL-MONITOR/DISPLAY 3,0,RESOLUÇÃO DE 18MP MEGAPIXELS,MEMÓRIA EXPANSIVEL POR CORTAÇÃO DE MEMÓRIA,COMPATÍVEIS COM CARTOES.SD,SDHC, E SENSOR:1.6X APS-C.ZOOM OPTICO:3X.ABERTURA:18 A 55MM.MODOS DE FLASH:AUTOMÁTICO-FLASH MANUAL,TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO.BATERIA DE LITIO.RECURSOS DE VIDEOS. FULL HD (1920X 1080).RECURSOS DE AUDIO:PCM LINEAR (ESTEREO).MODOS DE CENA:PADRAO RETRATO,PAISAGEM,NEUTRO,FIEL,MONOCROMATICO,DEFINIDO 1-3.FORMATOS ARQUIVOS:MOV,RAW,JPEG.MICROFONE EMBUTIDO.MONTAGEM DE TRIPE.ACOMPANHAR ALÇA DE PESCOÇO,CABO,BATERIA,CARREGADOR DE BATERIA,DISCO DE SOLUÇÃO DIGITAL.GUIA RÁPIDO DE INSTRUÇÕES.	CANON	Unidade	5	R\$ 2.259,67	dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sete centavos	R\$ 11.298,35	onze mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos
30	FRAGMENTADORA DE PAPEL-CORTE EM PARTÍCULAS,CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 FOLHAS.COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO,220V.GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	MULTILASEK	Unidade	5	R\$ 313,64	trezentos e treze reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.568,20	mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp that reads "COMISSÃO DE LICITAÇÃO" and "FLS. 205".

FLYFAST

TECNOLOGIA

INFOSHOP COMER. ATAC. DE ART. PARA INFORMÁTICA-EIRELI-ME
 CNPJ.: 24.710.087/0001-59 I.E.: 06.536.000-1
 RUA ROSA CRUZ 491 - JARDIM CEARENSE - CEP.: 60.712-115-FORTALEZA-CE
 Fone (85) 3017.4582 - email: infoshopcomercial2@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
 REF. PREGAO PRESENCIAL N.º ST-PP006/18
 DATA E HORA DA ABERTURA: 19/09/2018 ÀS 9h:00min.
 PROPONENTE: INFOSHOP COM. ATAC. DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ 491, JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 24.710.087/0001-59
 DADOS BANCARIO BRANCO: BRADESCO AG: 0607 C/C: 14367-7

31	TELEVISOR LCD 40 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TELA 19"9,SMART,LCD FULL HD CONEXÕES:2 ENTRADAS VIDEOS COMPONENTE;2 ENTRADAS DE AUDIOS E VIDEO;ENTRADA USB;DIVX HD-MINIMO DE 2 ENTRADAS HDMI;1 SAIDA DIGITAL(OPTICA);1 ENTRADA RGB (15 PINOS); 1 ENTRADA PARA TV A CABO ;1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA);1 ENTRADA LAN PARA CONEXÃO DE CABO DE REDE;1 ENTRADA PARA FONE DE OUVIR;COR PRETA,CONTROLE REMOTO;IDIOMAS DO MENU EM PORTUGUÊS, 125 CANAIS APROX.BLOQUEIO DE CANAIS,SISTEMA EM CORES PAL- M/N/NTSC/ISDB-TB;RESOLUÇÃO 1.920X1.080 PIXELS,CONTRASTE MÍNIMO 100 000 :1 ,BRILHO 500 CD/M2; PROGRESSIVE SCAN;POTENCIA MÍNIMA DE AUDIO 20W RMS;1 CABO DE FORÇA;MANUAL DE INSTRUÇÕES;BIVOLT; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	PHILCO	Unidade	5	R\$ 1.860,67	mil oitocentos e sessenta reais e sete centavos	R\$ 9.303,35	nove mil, trezentos e três reais e trinta e cinco centavos
32	TELEVISOR LCD 32 PÓLEGADAS-HDTV 720P 3 HDMI,SMART-DESIGN-SLIM TIPO DE TELA-LCD.FORMATO DA TELA WIDESCREEN(16:9);3 ENTRADAS HDMI COMPATÍVEL COM OS SINAIS DIGITAIS HDTV;ENTRADA PARA PC,PROGRESSIVE SCAN,BLOQUEIO DE CANAIS,CLOSED CAPTION AJUSTES DO FORMATO DA TELA,CONTROLE REMOTO.TELA COM REVESTIMENTO ANTIREFLEXO.ALTO-FALANTES INTEGRADOS,IDIOMAS DO MENU:PORTUGUES,BASE GIRATORIA:45° MUDO BRILHO:360 CD/M,CONTRASTE-DINAMICO 25-000,RELOGIO,SLEEP TIMER,SOM SURROUND:DSS (DREAM SOUND,DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SRS), SAP,ZOOM,ECONOMIA DE ENERGIA AJUSTES DE ROTAÇÃO,SINCRONISMO-USB-ESTE RECURSO POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E A REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MUSICAIS ATRAVÉS DE JIM PEN DRIVE; VOLTAGEM 220VOLTS,CONTENDO DA EMBALAGEM:01 TV; 01 CONTROLE REMOTO;01 MANUAL;01 CABO DE ALIMENTAÇÃO.	LG	Unidade	5	R\$ 1.274,14	mil duzentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos	R\$ 6.370,70	seis mil, trezentos e setenta reais e setenta centavos
33	SUPORTE ARTICULADO-PARA TV OU MONITOR DE LCD/LED/PLASMA DE 32,DE ALUMÍNIO FIXO.	GOLDENTEC	Unidade	5	R\$ 179,55	cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 897,75	oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos
34	SUPORTE ARTICULADO-PARA TV OU MONITOR DE LCD/LED/PLASMA DE 40,DE ALUMÍNIO FIXO.	GOLDENTEC	Unidade	6	R\$ 179,55	cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.077,30	mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos
35	REFRIGERADOR DUPLEX-GAVETA PARA FRUTAS E VERDURAS,PORTA-OVOS E FORMINHAS DE GELO.PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA,PRODUZIDAS EM VIDRO DE ALTA RESISTENCIA,COM SISTEMA DE DEGELO SECO .FROST FREE,SELO PROCEL A. GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 450L.DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO:AXLXP: 1,87M X 71,00CMX 70,70CM,PESO:72,00 QUILOGRAMAS,PES NIVELADORES,CAPACIDADE MÍNIMA DE 129 LITROS NO FREEZER E OUTROS 332 LITROS NO REFRIGERADOR.	CONSUL	Unidade	2	R\$ 2.657,34	dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 5.314,68	cinco mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos
36	MICROONDAS-CAPACIDADE 23 LITROS,CONSUMO 1300W,POTENCIA DE SAÍDA 800 W,COR BRANCO,TIMER,DISPLAY DIGITAL,RELOGIO E LUZ INTERNA,PRATO GIRATORIO,TECLAS PRE-PROGRAMADAS,DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO 29,7 X 48,7 X 37,9 CM GARATIA MÍNIMA DO FORNECEDOR:12 MESES.	ELETROLUX	Unidade	5	R\$ 526,68	quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 2.633,40	dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos
37	ESTANTE DE AÇO,6 PRATELEIRAS-ALT: 1980 LARG:925 PROF:300MM,PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL, PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3ªDOBRA E REF.DE FUNDO,EM AÇO CHAPA 24 (ESPESURA 0,64MM),GARANTIA DE 1 ANO	R&P	Unidade	6	R\$ 146,30	cento e quarenta e seis reais e trinta centavos	R\$ 877,80	oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos
38	ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER-FEITA EM MDF,COM SUPORTE PARA TECLADO DESLIZANTE,ESPAÇO PARA IMPRESSORA,01 GAVETA,ESPAÇO PARA GABINETE DE COMPUTADOR (CPU),PES FIXOS,PESO MEDIO DO PRODUTO 34KG, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 0,74 X 1,72 X 1,41 M,COR: TABACO/BRANCO	KOMPAKTUS	Unidade	5	R\$ 458,85	quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 2.294,25	dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos
39	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS-CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS:COMPOSIÇÃO-POLIPROPILENO,CARBONATO E ADITIVO COM ANTI UV,OU SEJA,RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES.FACIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR,CAPACIDADE APROX:100 KG DIMENSÕES APROX.DO PRODUTO(L X A X P):43 X 90 X 51 CM.PRAZO DE GARATIA:03 MESES.COR BRANCA.	IBAP	Unidade	240	R\$ 30,59	trinta reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 7.341,60	sete mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos
40	MESA QUADRADA PLASTICA-MESA QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO,CARBONATO E ADITIVO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E FACIL LIMPEZA MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM,TENDO DESSA FORMA GARANTIA DE QUALIDADE.DIMENSOES APROX.DO PRODUTO (L X A X P):68 X 73 X68 CM.COR BRANCA,PRAZO DE GARANTIA 03 MESES.	IBAP	Unidade	60	R\$ 47,88	quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 2.872,80	dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos
41	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA-4 LUGARES,SEM BRAÇOS,CONFECIONADA EM POLIPROLENO INJETADO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA EPOXI,TRATAMENTO ANTICORROSIVO,COR DO ASSENTO E ENCOSTO VERDE AGUA,GARANTIA DE 1 ANO	KOMPAKTUS	Unidade	5	R\$ 328,51	trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$ 3.285,10	três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large wavy line and several initials.

A
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
 REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º ST-PP006/18
 DATA E HORA DA ABERTURA: 19/09/2018 ÀS 9h00min
 PROPONENTE: INFOSHOP COM. ATAC. DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI ME
 ENDEREÇO: RUA ROSA CRUZ 491, JARDIM CEARENSE - FORTALEZA - CE
 CNPJ: 24.710.087/0001-59
 DADOS BANCÁRIO BRANCO - BRADESCO AG: 0607 C/C-14367-7

42	BIRO RETO-BASICO CI 02 GAVETAS COM CHAVE, DIMENSÕES APROXIMADAS 160X60X74, COR CINZA, GARANTIA DE 1 ANO (MESA ESCRITÓRIO)	KOMPACTUS	Unidade	8	R\$ 195,51	cento e noventa e cinco reais e cinco centavos	R\$ 1.564,08	mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos
43	ARQUIVO DE AÇO-ALT 1330/ LARG:470/ PROF 710 MM, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM CARRINHO TELESCOPIO, CAPACIDADE 40KG POR GAVETA, VALOR PARA PUXADOR FORMATO ALÇA, ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24 (ESPESSURA 0.64MM, GARANTIA DE ANO.	R&D	Unidade	9	R\$ 385,70	trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 3.471,30	três mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos
44	HD EXTERNO-USE 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0, COM FACILIDADE DE PLUG AND PLAY E ESTÃO PRONTOS PARA SEREM USADOS, SEM PRECISAR INSTALAR NENHUM SOFTWARE. BASTA CONECTA-LOS A PORTA USB DO SEU COMPUTADOR E O SISTEMA ESTÁ PRONTO. BASTA CONECTAR O CABO USB (INCLUIDO) AO COMPUTADOR, SEM NECESSIDADES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. GARANTIA DE 12 MESES.	SEAGATE	Unidade	10	R\$ 345,80	trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos	R\$ 3.458,00	três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos

230.306,10

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos bens/serviços, e que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de compra.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme o edital. A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prazo de entrega: 10 (dez) dias a partir do recebimento da ordem de compra conforme o edital.

Prazo de pagamento: conforme o edital.

Garantia: conforme o edital.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCACÃO

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS BENS/SERVIÇOS, E QUE SERÃO ENTREGUES CONFORME CONFORME EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão-de-obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste prego e excluídas da composição dos preços ofertado o imposto de renda pessoa jurídica (irpj) e a contribuição social sobre o lucro líquido (csll)

Declaramos que o objeto licitado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no termo de participação e seus anexos

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Flávio Pereira de Meneses Carteira de Identidade nº- 94002426720 SSP CE e CPF nº 460.935.083-15, o Sr. Francisco Daniel Costa Almeida, Carterira de Identidade nº 98002134951 SSP CE e CPF nº 664.995.933-20

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos FORTALEZA(CE), 18 DE JUNHO DE 2018.

Francisco Daniel Costa Almeida
 Francisco Daniel Costa Almeida
 Representante
 RG.98002134951
 CPF 664 995 933 20



Handwritten signatures and initials: *FR*, *FRS*, *JH*, *FR*

A PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA-CE
PREGÃO PRESENCIAL Nº ST-PP006/18.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

DATA DA LICITAÇÃO: 19/06/2018

HORA DA LICITAÇÃO: 09h:00min

A Empresa INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME CNPJ 24710087/0001-59, DECLARA por seu representante legal infra-assinado em atenção ao disposto no art. 4ºVII da lei federal nº:10.520/02. Declara sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, (4) Que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a administração pública em razão de penalidade, nem fatos impeditivos de sua habilitação.

O Signatário da presente a empresa INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME DECLARA por seu representante legal infra-assinado sediada na Rua Rosa cruz nº 491- jardim cearense - Fortaleza -Ce, inscrita no CNPJ 24710087/0001-59 FONE (85) 3017.4582- E-MAIL: infoshopcomercial2@gmail.com. TENDO EXAMINADO E ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO REFERIDO EDITAL DO PREGÃO, VEM APRESENTAR AS DECLARAÇÕES;

DECLARAMOS que, sob as penas da Lei, que para todos fins de direito a que se possa prestar especialmente para fins de prova em processo licitatório, Prefeitura municipal de Independência, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

DECLARAMOS que, sob as penas da Lei, que para todos fins de direito a que se possa prestar especialmente para fins de prova em processo licitatório, Prefeitura municipal de Independência, Estado do Ceará, que para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/047/2002, sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº ST—PP006/18 da Prefeitura Municipal de Independência-CE.

DECLARA por seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, inciso 2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo por se a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARA por seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, que, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº: 8.666 de 21 de julho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos sem trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, para fins de direito, especialmente para fins de prova de processo licitatório, Pregão presencial, junto a Prefeitura Municipal de Independência - CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

DECLARA por seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para de prova em processo licitatório, junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, sob as penalidades cabíveis, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

DECLARA por seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, que não possui em seu quadro pessoal Servidores Públicos exercendo funções técnica, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, inciso III, do Art. 9º da Lei 8666/93).

DECLARA por seu representante legal infra-assinado para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto a esta Prefeitura Municipal de Independência, que para todos os fins de direito, que estou (amos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

FORTALEZA (CE) 18 DE JUNHO 2018.


Francisco Daniel Costa Almeida
Representante
RG:98002134951
CPF:664 995 933 20





SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INDEPENDÊNCIA-CEARÁ
DIA 19 DE JIJUNHO DE 2018. ÀS 09:00 HORAS
Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° ST-PP006/18, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

PROPOSTA DE PRECO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE	UNID	MARCA	P.UNIT.	P.UNIT.EXT.	P.TOTAL	P.T. EXT
1	ARMARIO DE AÇO FECHADO-ARMARIO EM AÇO,COM DUAS PORTAS E CHAVES .MEDINDO APROXIMADAMENTE 210CM(ALTURA)X96 CM(LARGURA)X43 CM (PROFUNNDIDADE), FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ANTIFERRUNGEM NA COR CINZA,QUATRO PRATELEIRAS	5	UNID	RR	R\$ 652,50	seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 3.262,50 7.230	três mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
2	ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS-ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO,CONFECCIONADO EM CHAPA MSG18.COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa,QUE DESLIZAM EM CARRINHO TELESCOPICO (TRILHO TIPO U),COM (OITO) ROLAMENTOS DE FERRO POR GAVETA, CARRINHOS E TRILHOS EM CHAPA MSG 14,PUXADORES A5:FBE PORTA ETIQUETAS ROMADOS,FECHADURA TIPO YALE COM 02(DUAS) CHAVES COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS,PINTURA INDUSTRIAL NA COR CINZA PLATINA.COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO (FOSTATIZAÇÃO). MEDIDAS:1340(A) X 460(L) X 710(P) MM. CONTENDO ETIQUETA DE INDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTATO E REFERENCIA A ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO.GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	12	UNID	RR	R\$ 609,00	seiscentos e nove reais	R\$ 7.308,00	sete mil, trezentos e oito reais

RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME

CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE

EMAIL. setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

<p>CADEIRA FIXA SEM BRAÇO-CADEIRA FIXA ESTRUTURA METALICA SOLDADA PELO SISTEMA MIG.FOSFOTIZADA,PINTURA EM EPOXI PRETA PELO SISTEMA ELETROSTATICO A PO, CURADA EM ESTUFA (TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER TRATADOS POR BANHO DE ESENGRAXAMENTO DECAPAGEM E FOSFOTIZAÇÃO),COM CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS PES EM POLIPROPILENO OU NYLON.OU ESTRUTURA EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, SUBMETIDA A TRATEMENTO TÉRMICO DE ESTABILIZAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO;FIXA,4 PES.COM CAPA DE PROTEÇÃO PARA OS PES EM POLIPROPILENO OU NYLON; ASSENTO;CONCHA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINA, Prensada ANATOMICAMENTE COM COLA RESINADA,ESPESSURA 15MM INTERLIGADA A BASE POR PORCA DE CRAVAR FIXADA NA MADEIRA,OU EM PLACA DE POLIPROPILENO MOLDADO OU EM FIBRA DE VIDRO CI POLIESTER;ALTURA DO ASSENTO EM TORNO DE 450MM;COMPRIMENTO DO ASSENTO NO PLANO HORIZONTAL ENTRE 400 A 420MM;LARGURA ENTRE420MM A 460MM; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE, E BORDA FRONTAL ARRENDODADA.COM DENSIDADE ENTRE 50 A 55 KG/M3, SENDO ESPESSURA IDEAL 20 A 50MM (CENTRO DO ESTOFAMENTO); CONCHA DEVERA SER ANATÔMICA POREM OBDECER-CURVATURA TRANSVERSAL COM PROFUNDIDADE ATE 20MM. CURVATURA LONGITUDINAL COM PROFUNDIDADE ATE 20MM;BORDA FRONTAL ARRENDONDADA COM RAI0 ENTRE 40 E 120MM; ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA, MULTILAMINAS,Prensada ANATOMICAMENTE CO COLA RESINADA ESPESSURA MINIMA 12MM, INTERLIGADA A BASE POR PORCA DE CRAVAR FIXADA NA MADEIRA,OU TODO O ENCOSTO EM RESINA DE POLIESTER COM FIBRAS DE VIDRO. O CONTRAENCOSTO PODERA SER EM POLIPROPILENO ,POLIESTILENO OU RESINA DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO INJETADA MOLDADO (QUANDO O ENCOSTO FOR EM MADEIRA). A CONCHA ANATÔMICA DEVERA TER;RAIO DE CURVA ENTRE 450 E 850 MM. BORDAS ARRENDODADAS COM RAI0 DE CURVATURA ENTRE 40 E 120MM. ESPALDAR ENTRE 470MM A 500MM, LARGURA ENTRE 420MM (MINIMO) A 460MM(MAXIMO). ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE, DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3, SENDO ESPESSURA ENTRE 20 E 50 MM (CENTRO DO ASSENTO); OUTROS;GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS ATENDER NR-17;FIXAR PLAQUETAS DE</p>	35	UNID	JFLEX	R\$ 123,25	cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 4.313,75	quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e cinco centavos
---	----	------	-------	------------	---	--------------	--



NILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ: 28.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTEUDO, NOME DO FABRICANTE E NUMERO DE SERIE

--	--	--	--	--	--	--	--



RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 26.801.849/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE
EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

<p>4</p> <p>CADEIRA GIRATORIA-CADEIRA TIPO SECRETARIA(EM POLIESTER),COM BASE GIRATÓRIA,EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA.COM PERFIL PROTETOR DE MATERIAL RESISTENTE NA PARTE SUPERIOR DAS PAS.COM CINCO RODÍZIOS,BORDAS ARRENDONDADAS; ROLAMENTOS DE ESFERAS ENVOLVIDAS EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA;TUBO CENTRAL DA CADEIRA COMPOSTO DE BUCHAS QUE PERMITAM O FACIL GIRO DA CADEIRA BEM COMO A REGULAGEM DE SUA ALTURA,SEM CAUSAR RUÍDOS;ASSENTOS E ENCOSTO REGULÁVEIS EM ALTURA E INCLINAÇÃO, ESTRUTURAS EM MADEIRA COMPENSADA COM RESISTENCIA COMPATÍVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA;MOLDES ANATOMICOS.COM REGULAGEM DE ALTURA (NO MINIMO TRES POSIÇÕES PARA O ASSENTO) E POR MECANISMO A GAS (SISTEMA BACK SYSTEM),ASSENTO COM BORDA DIANTEIRA ARRENDONDADA E CORTE LIGEIRAMENTE INCLINADO PARA FRENTE;REGULAGEM DO ENCOSTO COM MECANISMO DE LIVRE FLUTUAÇÃO COM MOLA DE AÇO DE ALTA RESISTENCIA PERMITINDO A FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVA EM PELO MENOS TRES POSIÇÕES DIFERENTES.ENCOSTO COM FORMA ADAPTADA AO CORPO (ANGULO DE CURVATURA NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAIS);MOLA AMORTECEDORA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA;BUCHAS PARA SUSTENTEÇÃO DA COLUNA,FABRICADA EM MATERIAL ABSORVENTE MECANICO; DIMENSIONADA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS PROVENIENTES DO SENTAR BRUSCO,PARA EVITAR IMPACTOS BRUSCOS NA COLUNA,IMPEDINDO A OCORRÊNCIA DE DORES LOMBARES.DE CABEÇA E PROBLEMAS DE VISAO DECORRENTES DESSES IMPACTOS;ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO,MINIMO 30 MM COM AGENTE RETERDANTE CONTRA FOGO E DENSIDA DE APROXIMADA DE 60 A 50 KG/M PARA O ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE;REVESTIMENTO EM OLIESTER.GRAMATURA APROXIMADA 300 MAIS OU MENOS 20G/M, ESPESSURA MINIMA DE 1.0MM, DE FACIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS."</p>	38	UNID	JFLEX	R\$ 275,00	duzentos e setenta e cinco reais	R\$ 10.450,00	dez mil, quatrocentos e cinquenta reais
<p>5</p> <p>AR CONDICIONADO-CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE)CAP. 12.000 BTUS,C/CONTROLE REMOTO.COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATES (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA).GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.</p>	7	UNID	AGRATTO	R\$ 1.970,00	mil novecentos e setenta reais	R\$ 13.790,00	treze mil, setecentos e noventa reais



SEM DE LIC

RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME
 CNPJ: 06.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE
 EMAIL: scetepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995


7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT-(PAREDE) CAP.7.500 BTUS,C/CONTROLE REMOTO.COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATE 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA LOCAL	7	UNID	AGRATTO	R\$ 1.835,00	mil oitocentos e trinta e cinco reais	R\$ 12.845,00	doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
8	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS-FIXAÇÃO NA PAREDE,220 VOLTS,SILENCIOSO,CONTROLE REMOTO,SELO PROCEL CLASSE A FUNCOES; RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR,CICLO FRIO.TIMER LIGA E DESLIGA,03 VELOCIDADES (ALTA, MEDIA E BAIXA),AJUSTE AUTOMATICO DE TEMPERATURA,DIRECIONADORES DE AR COM AJUSTE AUTOMATICO DE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR,COMPRESSOR ROTATIVO.COM 01 UNIDADE INTERNA E OUTRA EXTERNA,GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR;12 MESES INSTALADO	2 OK	UNID	MIDEA	R\$ 4.280,00	quatro mil, duzentos e oitenta reais	R\$ 8.560,00	oito mil, quinhentos e sessenta reais
11	PISTON OU TROMPETE SI BEMOL	3	UNID	EAGLE	R\$ 2.040,00	dois mil e quarenta reais	R\$ 6.120,00	seis mil, cento e vinte reais
12	SAXOFONE ALTO SI BEMOL	2	UNID	EAGLE	R\$ 3.850,00	três mil, oitocentos e cinquenta reais	R\$ 7.700,00	sete mil e setecentos reais
13	SAXOFONE SOPRANO SI BEMOL	1	UNID	HARMONICS	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
14	SAXOFONE SOPRANO SI BEMOL	1	UNID	EAGLE	R\$ 5.000,00	cinco mil reais	R\$ 5.000,00	cinco mil reais
15	CLARINETE SI BEMOL	5	UNID	EAGLE	R\$ 1.850,00	mil oitocentos e cinquenta reais	R\$ 9.250,00	nove mil, duzentos e cinquenta reais
16	SOM PORTÁTIL (MICROSISTEM)-COM ENTRADA USB,RADIO AM/FM ESTEREO,CONEXÃO BLUETOOTH,REPRODUZ MP3, DISPLAY DIGITAL,FUNÇÃO REPEAT,ANTENA TELESCÓPICA,CD PLAYER, POTENCIA5W.	9	UNID	PHILCO	R\$ 282,75	duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 2.544,75	dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos
17	VENTILADOR DE PAREDE-3 HELICES,GRADE METALICA REMOVÍVEL E PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA,CONTROLE ROTATIVO DE VELOCIDADE.60CM DE DIÂMETRO.	9	UNID	VENTSOL	R\$ 210,25	duzentos e dez reais e vinte e cinco centavos	R\$ 1.892,25	mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos


RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995


 RUBRICA
 LICITAÇÃO

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

18	IMPRESSORA-MULTIFUNCIONAL(IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA), COM WIFI.SISTEMA DE TANQUE DE TINTAS (SEM CARTUCHOS).TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS 22/05/2018COMUM,PAPEIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE,GLOSSY, SEMI,GLOSSY,HIGH QUALITY INKJET PAPER).TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS :A4,A5,A6,B5,10X15CM(4X6 POL.) 13X18CM (5X7POL.) 9X13CM (3.5X5POL.) CARTA (8 1/2X14POL.),MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL) 20X25CM (8X10POL), 16:9 WIDE,100X148 MM ENVELOPES:10 (4 1 8X9 1/2POL.) DL(110X220MM),C6 (114X162MM).ALTO RENDIMENTO:1 MPRIMA ATE 4.500 PAGINAS EM PRETO E 7.500 PAGINAS EM CORES.VELOCIDADE EM CORES -ATE 15 PPM;VELOCIDADE EM PRETO-ATE 33 PPM.COR DA IMPRESSORA-PRETO;CONTEUDO DA EMBALAGEM -01 MULTIFUNCIONAL,01 REFIL PRETO,01 REFIL MAGENTA,01 REFIL AMARELO,01 CABO DE ALIMENTAÇÃO.01 CD DE INSTALAÇÃO.01 GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA,01 MANUAL DO USUÁRIO E 01 CABO USB INCLUSO;VOLTAGEM-BIVOLT;DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO(CM)-AXLXP- 14,5X47,2X30CM	11	UNID	EPSON	R\$ 1.208,25	mil duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos	R\$ 13.290,75	treze mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos
----	---	----	------	-------	--------------	--	---------------	--



RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME
 CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995





SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

19	<p>NOTEBOOK-PROCESSADOR:INTEL CORE I5,SEXTA GERACAO E COM 04 (QUATRO) NUCLEOS.COM TECNOLOGIA PARA OPERAR EM 64 BITS.MEMORIA RAM:DEVERA SER FORNECIDO NO MINIMO 8 GBYTES DE MEMORIA RAM.PADRAO DE MEMORIA RAM MINIMO DE DDR4 DE 2133MHZ.CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR(CHIPSET): O CHIPSET DEVERA SUPOSTAR NO MINIMO VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE PROCESSAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ.O CHIPSET DEVERA SUPOSTAR MEMORIA RAM DO TIPO DDR-4 COM FREQUENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ. DEVERA POSSUI NO MINIMO 01 CANAL DE COMUNICACAO PAD RAO SATA III DE 6 GBPS.BIOS E SEGURANCA. A INICIALIZACAO DO NOTEBOOK DEVERA SER REALIZADA NA SEGUENCIA DEFINIDA PELO USUARIO,VIA DISPOSITIVO PELA PORTA USB E/OU CDROM E/OU DISCO,BEM RIGIDO.BEM COMO PELA PLACA DE REDE ATRAVES DO RECURSO WOL(WAKE ON LAN) COMPATIVEL COM O PADRAO PXE (PRE-BOOT EXECUTION ENVIROMENT).DEVERA POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSAO ATRAVES DE SENHAS,UMA PARA INICIALIZAR O NOTEBOOK E OUTRA PARA ACESSO E ALTERACOES DO BIOS.PORTAS DE COMUNICACAO:02 PORTASD USB VERSAO 3.0,SENDO PELO MENOS 01 DE CARGA RAPIDA;01 PORTA DE VIDEO DIGITAL HDMI.CASO A PORTA DE VIDEO DIGITAL NATIVA NAO SEJA HDMI DEVERA SER FORNACIDO 01 ADAPTADOR PARA HDMI01 PORTA DE VIDEO VGA. CASO O EQUIPAMENTO NAO POSSUA A PORTA VGA,PODERA SER FORNECIDO UM ADAPTADOR PARA VGA:A CONTROLADORA DE SOM DEVERA SER ONBOARD,CONTENDO 01 (UMA) SAI DA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTERIOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU CABO DE AUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UNICA SAIDA);01 CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC.G,INTERFACE DE REDE:NO MINIMO 01 INTERFACE DE REDE POR EQUIPAMENTO;PADRAO DE BARRAMENTO PCI OU SUPERIOR,ON-BOARD INTEGRADO AO GABINETE;INTERFACE DE REDE PADRAO GIGABIT ETHERNET;DEVERA OPERAR AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICACAO DE 10MBPS OU 100MBPS, OU 100MBPS BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX.COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADROES IEEE 802.3 PARA 10 BASET (ETHERNET) E IEEE 802.3U PARA 100 BASETX (FAST ETHERNET) E IEEE 802.3AB PARA 1000BASET (GIGABIT ETHERNET); DEVERA POSSUIR RECURSOS DE WAKE ON LAN (WOL) INTERFACE WIRELESS;NO MINIMO 01 (UMA) INTERFACI WIRELESS LAN POR NOTEBOOK.A INTERFACE WIRELESS</p>	11	UNID	LENOVO	R\$ 3.185,00	três mil, cento e oitenta e cinco reais	R\$ 35.035,00	trinta e cinco mil e trinta e cinco reais
----	--	----	------	--------	--------------	---	---------------	---



Handwritten signatures and initials.



RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ: 26.661.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

LAN DEVERA ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZACAO DE SLOTS PC CARDE OU EXPRESS CARD COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADROES IEEE 802.11 BIG/N.INTERFACE BLUETOOTH.DEVERA POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICACAO WIRELESS PADRAO BLUETOOTH 4.0 INTEGRADO. A INTERFACE DEVERA ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZACAO DE SLOTS PC CARD.CONTROLADORA DE VIDEO;01 (UMA) CONTROLADORA E VIDEO TIPO WXGA OU COMPATIVEL;PADRAO DE BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO ON-BOARD.PCI EXPRESS OU SUPERIOR.TAMANHO DE MEMORIA DE VIDEO DE NO MINIMO 256 MBYTES; SUPORTAR RESOLUCAO GRAFICA PARA A TELA DE 1366 X 768 PIXELS COM NO MINIMO 32 BITS;CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO;01 (UMA) CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO COM NO MINIMO 01 (UM) CANAL,INTEGRADA A PLACA-MAE, CONTROLADORA PADRAO SATA III OU SUPERIOR;TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE NO MINIMO 6 GBPS. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO.DEVERA SER FORNECIDO COM NO MINIMO 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO (AO GABINETE);PADRAO SSD (SOLID STATE DRIVE),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 256 GB.M) KIT DE AUDIO.DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) KIT DE AUDIO COMPOSTO POR NO MINIMO 01 CONTROLADORA DE SOM ,02 ALTOS FALANTES E 01 MICROFONE POR EQUIPAMENTO;A CONTROLADORA DE SOM DEVERA SER ONBOARD,CONTENDO 01 (UMA) SAIDA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTEREOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU COMBO DE AUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UMA UNICA SAIDA). OS ALTO FALANTES DEVERAO ESTAR INTEGRADOS AO GABINETE DO EQUIPAMENTO COM AMPLIFICADOR DESINAL. O MICROFONE DEVERA ESTAR INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO.TECLADO;DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) TECLADO INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O PADRAO ABNT 2; A IMPRESSAO SOBRE AS TECLAS DEVERA SER DO TIPO PERMANENTE,NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASAO OU POR USO PROLONGADO.O) MOUSE.DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) MOUSE INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK;MOUSE TIPO TOUCHPAD E TRACKPOINT OU SOMENTE TOUCHPAD;MOUSE SEM FIO ADICIONAL.DEVERA SER FORNECIDO 01 MOUSE SEM FIO ADICIONAL PARA CADA EQUIPAMENTO.MOUSE TIPO OPTICO OU LASER, ESPECIFICO PARA USO COM NOTEBOOKS.COM BOTOES.



RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME
CNPJ 26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE
EMAIL. setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

COM SCROLL PARA SELECAO DE OBJETOS E DO TIPO AMBIDESTRO. RECEPTOR COM PADRAO DE INTERFACE USB V2.0; CONJUNTO DE PILHAS.TELA DE VIDEO DE VIDEO INTEGRADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO,FORMATO PADRAO WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA DE VIDEO:14 POLEGADAS. SUPORTAR RESOLUCAO GRAFICA DE 1366X768 PIXELS OU SUPERIOR.CARREGADOR DE BATERIA.DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA;O CARREGADOR DE BATERIA SER DO TIPO ADAPTADOR AC/DC; O CARREGADOR DEVERA OPERAR COM TENSAO DE ENTRADA NO MINIMO NA FAIXA DE 100VAC A 240VAC,E COM FREQUENCIA DE OPERACAO DE 50 HZ A 60HZ.DEVERA SER CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA PADRAO BRASILEIRO NBR 14136:2002.BATERIA PRINCIPAL,DEVERA SER FORNECIDA NO MINIMO 01 (UMA) BATERIA;A BATERIA DEVERA SER DO TIPO IONS DE LITIO OU POLIMERO DE LITRO.COM NO MINIMO 3 CELULAS.GABINETE;GABINETE MONOBLOCO COM TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE COMUNICACAO SOLICITADAS.O GABINETE DEVERA TER ESTRUTURA ROBUSTA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA PARA MAIOR DURABILIDADE;BOTAO LIGA/DESLIGA,HIBERNACAO.E DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTECAO PARA PREVENIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL;IV.DEVERA POSSUIR INDICADORES VISUAIS E/OU SONOROS ACOPLADOS NO EQUIPAMENTO PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAS AS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO. DEVERA POSSUIR ALARME SONORO/VISUAL PARA INDICAR BATERIA COM BAIXA CARGA.SISTEMA OPERACIONAL E DRIVES:DEVERA SER ENTREGUE COM 01 (UMA)LICENCA DO SISTEMA OPERACIONAL CORPORATIVO MS-WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA VERSAO E RELEASE MAIS RECENTE,EM IDIOMA EM PORTUGUES.O RECOVERY DO SISTEMA OPERACIONAL DEVERA SER DISPONIBILIZADO EM UMA PARTICAO DO DISPOSITIVO DE AEMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO OU EM MIDIAS OTICAS;O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS PERIFERICOS DEVERAO SER COMPATIVIEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS E VERSOES SUPERIORES; TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERAO SER IDENTICOS,OU SEJA,TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS COM OS MESMOS MODELOS E MARCA:TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DO EQUIPAMENTOS,PRINCIPALMENTE PENETES DE MEMORIA,DEVERAO ESTAR INSTALADOS LIVRES DE PRESSOES OCASIONADOS POR OUTROS COMPONENTES



RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME

CNPJ 26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6

RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE

EMAIL. setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

OU CABOS, QUE POSSAM CAUSAR DESCONEXÕES,
INSTABILIDADE, OU FUNCIONAMENTO
INADEQUADO. PARA ISSO, A ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS
COMPONENTES E CABOS DEVE SER ADEQUADA SEM A
UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES, FRESAGENS, USINAGENS
EM GERAL, FURACOES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS
ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU
EMPREGO DE MATERIAS INADEQUADOS OU QUE VISEM
ADAPTAR FORCADAMENTE O EQUIPAMENTO



E

✓ *MA* *MA*
RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME
CNPJ: 26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº 1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA - CE
EMAIL: setepresencial@sete.com.br FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

20	<p>COMPUTADOR -PROCESSADOR INTEL I5, SEXTA GERACAO E COM 04 (QUATRO) NUCLEOS;FREQUENCIA DO CLOK DE 3.2 OHZ OU SUPERIOR; MEMORIA CACHE L2 OU L3 DE 6 (SEIS) MBYTES. PLACA MAE: COM TOTAL SUPORTE AS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA OM PROCESSO, MOMORIA RAM E DISCO RIGIDO; OCONJUNTO PLACA-MAE, BIOS E COOLER DEVEM PROVER MECANISMO DE REDUCAO DE ENERGIA ELETRICA E DISSIPACAO TERMICA, GARANTIDO QUE VOLTAGEM, FREQUENCIA DO CLOCK E VELOCIDADE DO COOLER SEJAM REGULADAS AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM O USO DO COMPUTADOR: COM 01 SLOT PCI LIVRE APOS A CONFIGURACAO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. DEVE SER DE FABRICACAO DO PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISAO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICACAO EM REGIME DE OEM. BIOS: IMPLEMENTADA EM FLASH MEMORY ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: I. SUPORTE PLUG-AND-PLAY; II. SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VIDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. DEVERA SUPORTAR SENHA DE ACESSO A BIOS E SENHA DE "POWER-ON". DEVE SER DE FABRICACAO DO PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISAO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICACAO EM REGIME DE OEM. MEMORIA RAM: 16 (DEZESSEIS) GB (GIGABYTE), TIPO DDR4 2133MHZ, INSTALADAS EM DOIS PENTES DE 8GB CADA, INTERFACE DE VIDEO: DEVE SUPORTAR A RESOLUCAO 1920 X1080; DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 1024MB (MIL E VINTE E QUATRO MEGABYTES) DE MEMORIA DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE. SUPORTE A MICROSOFT DIRECTX 11. SUPORTE A MULTIPLoS MONITORES. DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, TRES CONECTORES EXTERNOS, SENDO CADA UM DELES DO TIPO VGA (DB15), DVI-D (DIGITAL) OU DISPLAY PORT, E H0MI, NO CASO DE DISPLAY PORT DEVERA SER FORNECIDO O ADAPTADOR PARA DVI. INTERFACE DE SOM. CONEXOES PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO. ALTO-FALANTE INTERNO OU CAIXAS ACUSTICAS COM ALIMENTACAO ELETRICA ATRAVES DE CONEXAO USB, INTERFASE DE REDE: ADAPTADOR DE REDE INTEGRADA ONBOARD OU AFF-BOARD. CONECTOR RJ45 FEMEA COM LEDS INDICADORES DE ATIVIDADE DE REDE. INTERFACE PADRAO ETHERNET DE 10/100/1000 MBPS, AUTOSENSE E</p>	10	UNID	POSITIVO	R\$ 3.900,00	três mil e novecentos reais	R\$ 39.000,00	trinta e nove mil reais
----	---	----	------	----------	--------------	-----------------------------	---------------	-------------------------



RIELAMI FERREIRA DA SILVA -ME
 CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995

Handwritten signatures and stamps, including a partial circular stamp of 'COMÉRCIO E SERVIÇOS'.

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

FULLDUPLEX. CONFIGURAVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE E POSSUIR A FUNCAO WAKE-ON-LAN INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO. FONTE DE ALIMENTACAO: COM SUPORTE A TODOS OS DISPOSITIVOS PREVISTOS NO EQUIPAMENTO, E COM ENTRADA DE 110/220/(BIVOLT) AUTOMATICA OU MANUAL UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: PADRAO SATA OU SUPERIOR, COM TAXA MINIMA DE TRANSFERENCIA DE 6GB/S. 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MINIMO, 500 GB(QUINHENTOS GIGABYTES), TIPO SATA, VELOCIDADE DE ROTACAO DE, NO MINIMO, 7.200 RPM(SETE MIL E DUZENTAS ROTACOES POR MINUTO). 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE , NO MINIMO 128GB (CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES), TIPO SSD. INTERFACES DISPONIVEIS: NO MINIMO 08(OITO) INTERFACES USB, PADRAO 2.0 E 3.0 SENDO NO MINIMO, 2 (DUAS NO ACESSO FRONTAL, VEDADO O USO DE ADAPTADORES EXTERNOS OU DE HUB USB. NAO SERAO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS EM QUE TAL ACESSO SEJA FEITO PELAS FACES LATERAIS OU SUPERIOR, AINDA QUE TAIS INTERFACES COMPONHAM O PAINEL FRONTAL TECLADO: PADRAO ABNT 2 COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç". TECLADO DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADROES DE CORES DO GABINETE, MOUSE DE 2 BOTOES; COM RODA (WHEEL) PARA SCROLL; COM TECNOLOGIA OPTICA (SEM ESFERA). RESOLUCAO MINIMA DE 800 DPI. CONECTOR PADRAO USB, VEDADO O USO DE QUALIDADE ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRAO. MOUSE DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADROES DE CORES DO GABINETE: PADRAO SMALL FORM FACTOR. UTILIZAVEL NAS POSICOES VERTICAL (TORRE) E HORIZONTAL (DESKTOP). SISTEMA DE VENTILACAO DIMENSIONADO PARA A PERFEITA REFRIGERACAO DOS COMPONENTES INTERNOS. MONITOR: TIPO: LCD/LED WIDESCREEN. TAMANHO DA TELA: 23 POLEGADAS OU SUPERIOR, BRILHO DE, NO MINIMO, 250 CD /M2. RELACAO DE CONTRASTE REAL MINIMA DE 1000:1. RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080 @ 60 HZ.. TEMPO DE RESPOSTA MAXIMA DE 5MS. SUPORTE DE CORES MINIMO 16 MILHOES DE CORES. FONTE INTERNA: SIM. DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, DOIS CONECTORES DE ENTRADA PARA LIGAR O MONITOR EM QUALQUER DAS INTERFACES (VGA, DVI OU SUPERIOR) DA CONTROLADORA DE VIDEO DO MICROCOMPUTADOR. TENSAO DE ENTRADA: 110 - 220V (AUTOMATICA OU MANUAL). INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTACAO, VGA E DVI, MANUAL DE USUARIO EM



Handwritten initials or mark.

Handwritten initials or mark.



Handwritten initials or mark.

RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 · BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
EMAIL: contabilidade@mail.com – FONE: 85-3393-7995

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

PORTUGUES E PROGRAMAS DE CONFIGURACAO NECESSARIOS A OPERACIONALIZACAO DO EQUIPAMENTO. INSTRUCOES MINIMAS EM TELA (OSD): CONTRASTE, BRILHO, COR POSICAO E LINGUAGEM; COM CERTIFICACAO ENERGY STAR;XIV. BASE COM REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO FABRICANTE DO MINITOR (COM CURSO MINIMO DE 100 MM E DEMAIS ESPECIFICACOES EM ACORDO COM A NR 17 DO MINISTERIO DO TRABALHO); XV COM O MESMO PADRAO DE CORES DO GABINETE.P) COMPATIBILIDADE E PADRONIZACAO: I. O MICROCOMPUTADOR DEVERA SER TOTALMENTE MONTADO PELO FABRICANTE E ENTREGUE EM EMBALAGEM POR ELE LACRADA, NAO SENDO PERMITIDO AO LICITANTE VENCEDOR QUAISQUER ALTERACOES NOS EQUIPAMENTOS; II TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER IGUAIS, CONTENDO A MESMA CONFIGURACAO, OS MESMOS COMPONENTES E A MESMA APARENCIA EXTERNA; III. O MODELO E A MARCA DO EQUIPAMENTO DEVERAO SER CERTIFICADOS PARA O SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO(COMPROVACAO POR MEIO DE LINK: [HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/WHDC/HCL/](http://www.microsoft.com/whdc/hcl/)); Q) SOFTWARE E DOCUMENTACAO: I. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERA SER ACOMPANHADO DE UMA LICENCA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMPATIVEL COM AS ESPECIFICACOES DMI 2.0(OU SUPERIOR), DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVERA PERMITIR: ALERTA DE PRE-FALHA, ALERTA DE FALHA NO DISCO RIGIDO; ALERTA DE ISTRUSAO DO GABINETE; II. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERA SER ACOMPANHADO DE UMA LICENCA DO MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64 BITS, COM A RESPECTIVA ETIQUETA DE AUTENCIDADE AFIXADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO; III. O MICROCOMPUTADOR DEVERA SER ENTREGUE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64 BITS PRE-INSTALADOS E OS NUMEROS SERIAIS DESTES SISTEMA OPERACIONAL INFORMADOS; IV. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERA SER ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE CD'S PARA INSTALACAO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURACAO DOS DRIVES




RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº 1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
 EMAIL. setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

21	PROJETOR-DE TETO E MESA, COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM, FERRAMENTA PARA APRESENTAÇÕES BÁSICAS BRILHANTES E IMPACTANTES, IMAGENS VIVIDAS, ENTRADA: HDMI, AV, USB, SD, CARD. INDICADO PARA PROJEÇÃO DE TEXTOS E ESCRITAS, FOTOS E VÍDEOS, POWERPOINT, WORD. CONTROLE REMOTO COM DUAS PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO. CABO VGA, CABO USB, CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, CD DO SOFTWARE DO PROJETOR E BOLSA DE TRANSPORTE. BIVOLT OU 220V. LENTE COM FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL. LÂMPADA: TIPO 200W. VIDA ÚTIL 500H (ALTO BRILHO). LUMINOSIDADE: 3.200 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO: 1400X1050	6	UNID	EPSON	R\$ 2.970,00	dois mil, novecentos e setenta reais	R\$ 17.820,00	dezessete mil, oitocentos e vinte reais
22	LIQUIDIFICADOR-PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE, RESISTENTE A PEQUENOS IMPACTOS. COM LÂMINAS AFILADAS, SERRILHADAS E RESISTENTE. TAMPÃO COM SOBRETAMPÃO E ORIFÍCIO QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. COPO DE ACRÍLICO SUPER RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2L COM ALÇA ANATÔMICA. POTÊNCIA 900W. GARANTIA DE 12 MESES. EMBALAGEM INVOLADA CONTENDO 1 BASE DO LIQUIDIFICADOR, 1 COPO EM ACRÍLICO, 1 FILTRO PARA SUÇO. 1 TAMPÃO COM TAMPINHA DOSADORA GRADUADA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.	8	UNID	PHILCO	R\$ 203,00	duzentos e três reais	R\$ 1.624,00	mil seiscentos e vinte e quatro reais
23	SANDUICHEIRA-FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE COM DUAS PLACAS ANTI-REDENTES, PODENDO PREPARAR GRELHADOS E SANDUÍCHES. PRESILHA PARA FECHAMENTO EXTERNO, ALÇAS QUE NÃO ESQUENTEM DURANTE O USO NO PRODUTO, INDICADOR LUMINOSO DE LIGA E DESLIGA. EMBALAGEM CONTENDO 01 SANDUICHEIRAS. CABO DE TOMADA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES	5	UNID	MONDIAL	R\$ 108,75	cento e oito reais e setenta e cinco centavos	R\$ 543,75	quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
24	CAFETEIRA-ACOMPANHA FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL; COLHER DOSADORA, SISTEMA CORTA PINGOS, CHAVES LIGA/DESLIGA, PLACA DE AQUECIMENTO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM GRADUAÇÃO E CAPACIDADE DE 700ML DE ÁGUA, MANTÉM O CAFÉ AQUECIDO POR NO MÍNIMO 2 HORAS.	6	UNID	PHILCO	R\$ 123,25	cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos	R\$ 739,50	setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
25	BATEDEIRA-FABRICADA EM PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE. COM 5 OU MAIS VELOCIDADES, CAPACIDADE DA TIJELA NÃO INFERIOR A 3,2L, BATEDORES EM AÇO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, BASE ANTIDERRAPANTE, POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 500W	4	UNID	PHILCO	R\$ 549,55	quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 2.198,20	dois mil, cento e noventa e oito reais e vinte centavos

RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ: 26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº 1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA – CE
 EMAIL: scetepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.

FONE: 85 - 3393-7995

26	MULTIPROCESSADOR-ALL IN ONE,ESPRESSOR DE FRUTAS,LIQUIDIFICADOR(CAPACIDADE 2,2L), PROCESSADOR (CAPACIDADE DA JARRA DE 1,2L),TRAVA DE SEGURANÇA,LAMINAS EM AÇO INOX.POTENCIA(W):800.	4	UNID	PHILCO	R\$	361,05	trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos	R\$	1.444,20	mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos
27	GELAGUA-PARA GARRAFAO DE 20 LITROS,DE OLUNA,ESMALTADO NA COR BRANCA.COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL-TENSAO:220 V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	6	UNID	ESMALTEC	R\$	651,00	seiscentos e cinquenta e um reais	R\$	3.906,00	três mil, novecentos e seis reais
28	FOGAO 04 BOCAS-4 BOCAS.AUTOMATICO.A GAS.CAPACIDADE DO FORNO DE 56 LITROS COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E VALVULA DE SEGURANÇA.COR BRANCA,BIVOLT E GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	4	UNID	ESMALTEC	R\$	609,00	seiscentos e nove reais	R\$	2.436,00	dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais
30	FRAGMENTADORA DE PAPEL-CORTE EM PARTÍCULAS ,CAPACIDADE MINIMA PARA 05 FOLHAS.COM ACIONAMENTO AUTOMATICO.220V.GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	5	UNID	AURORA	R\$	319,00	trezentos e dezenove reais	R\$	1.595,00	mil quinhentos e noventa e cinco reais
31	TELEVISOR LCD 40-CARACTERISTICAS MINIMAS:TELA 19:9,SMART,LCD FULL HD,CONEXOES:2 ENTRADAS VIDEOS COMPONENTE:2 ENTRADAS DE AUDIOS E VIDEO;ENTRADA USB.DIVX HD;MINIMO DE 2 ENTRADAS HDMI;1 SAIDA DIGITAL(OPTICA):1 ENTRADA RGB (15 PINOS); 1 ENTRADA PARA TV A CABO ;1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA);1 ENTRADA LAN PARA CONEXÃO DE CABO DE REDE;1 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO;COR PRETA;CONTROLE REMOTO;IDIOMAS DO MENU EM PORTUGUÊS, 125 CANAIS APROX.BLOQUEIO DE CANAIS,SISTEMA EM CORES PALM/ N/NTSC/ISDB-TB;RESOLUÇÃO 1.920X1.080 PIXELS,CONTRASTE MINIMO 100.000:1 ;BRILHO 500 CD/M2; PROGRESSIVE SCAN;POTENCIA MINIMA DE AUDIO 20W RMS,1 CABO DE FORÇA; MAN UAL DE INSTRUÇÕES;BIVOLT; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES.	5	UNID	SAMSUNG	R\$	2.548,00	dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais	R\$	12.740,00	doze mil, setecentos e quarenta reais
32	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS-HDTV 720P 3 HDMI,SMART-DESIGN:SLIM,TIPO DE TELA:LCD.FORMATO DA TELA: WIDESCREEN(16:9),3 ENTRADAS HDMI,COMPATÍVEL COM OS SINAIS DIGITAIS HDTV,ENTRADA PARA PC,PROGRESSIVE SCAN,BLOQUEIO DE CANAIS,CLOSED CAPTION,AJUSTES DO FORMATO DA TELA,CONTROLE REMOTO,TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, ALTO-FALANTES INTEGRADOS,IDIOMAS DO MENU:PORTUGUES,BASE GIRATORIA:45°, MUDO,BRILHO:360 CD/M,CONTRASTE:DINAMICO	5	UNID	LG	R\$	1.652,00	mil seiscentos e cinquenta e dois reais	R\$	8.260,00	oito mil, duzentos e sessenta reais




RILAMI FERREIRA DA SILVA -ME
 CNPJ:26.601.949/0001-30 - CGF: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, N°1150 - BAIRRO ITAPERI - CEP: 60.714-100 - FORTALEZA -CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com - FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

	25:000,RELOGIO. SLEEP TIMER.SOM SURROUND:DSS (DREAM SURROUND SOUND,DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SRS). SAP,ZOOM,ECONOMIA DE ENERGIA.AJUSTES DE ROTAÇÃO,SINCRONISMO: USB-ESTE RECURSO POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E A REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MUSICAIS ATRAVÉS DE UM PEN DRIVE VOLTAGEM 220VOLTS,CONTENDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 CONTROLEREMOTO; 01 MANUAL;01 CABO DE ALIMENTAÇÃO							
35	REFRIGERADOR DUPLEX-GAVETA PARA FRUTAS E VERDURAS,PORTA-OVOS E FORMINHAS DE GELO.PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA,PRODUZIDAS EM VIDRO DE ALTA RESISTENCIA.COM SISTEMA DE DEGELAMENTO FREE.SELO PROCEL A. GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE.COM CAPACIDADE MINIMA DE 450L.DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO:AXLXP: 1,87M X 71.00CMX 70,70CM,PESO:72,00 QUILOS.PES NIVELADORES/CAPACIDADE MINIMA DE 129 LITROS NO FREEZER E OUTROS 332 LITROS NO REFRIGERADOR..	2	UNID	ELETROLUX	R\$ 4.973,50	quatro mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 9.947,00	nove mil, novecentos e quarenta e sete reais
36	MICROONDAS-CAPACIDADE 23 LITROS,CONSUMO 1300W, POTÊNCIA DE SAI DA 800 W.COR BRANCO, TIMER.DISPLAY DIGITAL,RELOGIO E LUZ INTERNA,PRATO GIRATORIO,TECLAS PREPROGRAMADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 29,7 X 48,7 X 37,9 CM.GARATIA MINIMA DO FORNECEDOR:12 MESES.	5	UNID	PHILCO	R\$ 595,00	quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 2.975,00	dois mil, novecentos e setenta e cinco reais
37	ESTANTE DE AÇO,6 PRATELEIRAS-ALT: 1980 LARG:925 PROF:300MM,PLANOS DE ARMAZENAGEM REGULÁVEL; PRATELEIRAS COM BORDAS DOBRADAS COM 3"DOBRA E REF.DE FUNDO;EM AÇO CHAPA 24 (ESPESSURA 0.64MM),GARANTIA DE 1 ANO	6	UNID	RR OK	R\$ 217,50	duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.305,00	mil trezentos e cinco reais
38	ESTAÇÃO DE TRABALHO MASTER-FEITA EM MDF.COM SUPORTE PARA TECLADO DESLIZANTE,ESPAÇO PARA IMPRESSORA,01 GAVETA,ESPAÇO PARA GABINETE DE COMPUTADOR (CPU),PES FIXOS,PESO MEDIO DO PRODUTO 34KG, DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP) 0,74 X1,72 X 1,41 M,COR; TABACO/BRANCO	5	UNID	JFLEX	R\$ 645,25	seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$ 3.226,25	três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos
39	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS-CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇOS: COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO,CARBONATO E ADITIVO COM ANTI UV,OU SEJA,RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES.FACIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR. CAPACIDADE APROX:100 KG.DIMENSÕES APROX.DO PRODUTO(L X A X P):43 X 90 X 51 CM.PRAZO DE GARATIA:03 MESES.COR BRANCA	240	UNID	INOVA	R\$ 27,55	vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 6.612,00	seis mil, seiscentos e quinze reais



RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
 CNPJ: 26.601.949/0001-30 – CCE: 06.586.349-6
 RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
 EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

40	MESA QUADRADA PLASTICA-MESA QUADRADA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, CARBONATO E ADITIVO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E FACIL LIMPEZA.MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM,TENDO DESSA FORMA GARANTIA DE QUALIDADE.DIMENSOES APROX.DO PRODUTO (L X A X P):68 X 73 X68 CM.COR BRANCA,PRAZO DE GARANTIA03 MESES.	60	UNID	INOVA	R\$	65,25	sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos	R\$	3.915,00	três mil, novecentos e quinze reais
41	CADEIRA DE ESCRITORIO LONGARINA-4 LUGARES,SEM BRAÇOS,CONFECCIONADA EM POLIPROLENO INJETADO,ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA EPOXI,TRATAMENTO ANTICORROSIVO.COR DO ASSENTO E ENCOSTO VERDE AGUA,GARANTIA DE 1 ANO.	10	UNID	JFLEX	R\$	500,25	quinhentos reais e vinte e cinco centavos	R\$	5.002,50	cinco mil e dois reais e cinquenta centavos
42	BIRO RETO-BASICO CI 02 GAVETAS.COM CHAVE,DIMENSÕES APROXIMADAS 160X60X74,COR CINZA,GARANTIA DE 1 ANO (MESA ESCRITORIO)	8	UNID	JFLEX	R\$	319,00	trezentos e dezenove reais	R\$	2.552,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
43	ARQUIVO DE AÇO-ALT1330/ LARG:470/ PROF:710 MM, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM CARRINHO TELESCOPIO.CAPACIDADE:40KG POR GAVETA,VALOR PARA PUXADOR FORMATO ALÇA,ARQUIVO EM AÇO CHAPA 24 (ESPESSURA 0,64MM, GARANTIA DE ANO.	9	UNID	RR	R\$	623,50	seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos	R\$	5.611,50	cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta centavos
44	HD EXTERNO-USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0,COM FACILIDADE DE PLUG AND PLAY E ESTAO PRONTOS PARA SEREM USADOS,SEM PRECISAR INSTALAR NENHUM SOFTWARE.BASTA CONECTA-LOS A PORTA USB DO SEU COMPUTADOR E O SISTEMA ESTA PRONTO.BASTA CONECTAR O CABO USB (INCLUIDO) AO COMPUTADOR, SEM NECESSIDADES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.GARANTIA DE 12 MESES	10	UNID	WDIGITAL	R\$	406,00	quatrocentos e seis reais	R\$	4.060,00	quatro mil e sessenta reais
duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos								R\$	282.474,90	

VALOR TOTAL: R\$ 282.474,90 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos)

SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE

RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
CNPJ:26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 - BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
EMAIL: setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
FONE: 85 - 3393-7995

EMAIL. setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995

BANCO DO BRASIL: AG. 3296-4 C/C 37730-9

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto licitado

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega Conf. Edital

FORTALEZA-CE 19 DE JUNHO DE 2018.

3º OFÍCIO

Rilami Ferreira da Silva

RILAMI FERREIRA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 910.030.505.84 SSP-CE
CPF: 711.471.013-53

VALIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE



CARTELA Nº 350 O SENHOR É NOSSA JUSTIÇA	Reconheço-a(s) firma(s) <i>Por Autenticidade Rilami Ferreira da Silva.</i>
	Dou fé. Independência. <i>19 JUN 2018</i>
	Em testemunho <i>[assinatura]</i> da verdade
	MARIA FÁTIMA OLIVEIRA - Tabeliã VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

19 JUN 2018




RILAMI FERREIRA DA SILVA –ME
CNPJ: 26.601.949/0001-30 – CGF: 06.586.349-6
RUA DOUTOR JUSTA ARAUJO, Nº1150 – BAIRRO ITAPERI – CEP: 60.714-100 – FORTALEZA –CE
EMAIL. setepresencial@gmail.com – FONE: 85-3393-7995



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CNPJ: 11.093.169/0001-50
Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

Crateús, 18 de Junho de 2018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INDEPENDENCIA – CEARA



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preço, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° ST-PP006/18, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA.

Nesta oportunidade, temos a declara, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta Licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	MARCA	V.UNITA	V.TOTAL
6	AR CONDICIONADO-CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP. 12.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO. COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATE5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	UND	7	PHILCO	1.900,00	13.300,00
7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT-(PAREDE) CAP.7.500 BTUS, C/CONTROLE REMOTO.COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTANCIA DE ATE 5 (CINCO) METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA). GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA LOCAL	UND	7	PHILCO	1.510,00	10.570,00
8	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS-FIXAÇÃO NA PAREDE, 220 VOLTS, SILENCIOSO, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL CLASSE A FUNCOES; RESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR, CICLO FRIO. TIMER LIGA E DESLIGA, 03 VELOCIDADES (ALTA, MEDIA E BAIXA), AJUSTE AUTOMATICO DE TEMPERATURA, DIRECIONADORES DE AR COM AJUSTE AUTOMATICO DE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR, COMPRESSOR	UND	2	PHILCO	3.150,00	6.300,00

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883





MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

	ROTATIVO. COM 01 UNIDADE INTERNA E OUTRA EXTERNA, GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR; 12 MESES INSTALADO					
9	BATERIA PARA CAMERA-BATERIA RECARREGAVEL PARA NIKON D3200 18-55 (AF-S DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6GVR	UND	6	NIKON	230,00	1.380,00
10	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA-COM EXCELENTE QUALIDADE SONORA, SEM DISTORÇOES. SEM CHIADOS, SOM ACUSTICO. POTENCIA MINIMA DE; AUTO FALANTE DE 12. TWEETER 1500W RMS E SUBWOOFER. PAINEL DE CONTROLE PARA AJUSTES DE SOM E CONFIGURAÇÃO DO AMPLIFICADOR PARA ATINGIR GRAVES E AGUDOS POTENTES. CONTENDO ENTRADA USB. CARTAO SD. BLUETOOTH E AUXILIAR, 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, ENTRADA PARA INSTRUMENTOS.RADIO FM. POSSUI ALÇA TELESCÓPICA RESISTENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE, ENTRADA PARA PEDESTAIS, E RODINHAS PARA FACIL LOCOMOÇÃO. BATERIA RECARREGAVEL (DURAÇÃO MINIMA DE 05 HORAS), PERMITINDO TAMBEM O USO COM APARELHO LIGADO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO(TOMADA) 220V. GARANTIA; 12MESES	UND	8	TRC	850,00	6.800,00
16	SOM PORTÁTIL (MICROSISTEM)-COM ENTRADA USB, RADIO AM/FM ESTEREO, CONEXÃO BLUETOOTH, REPRODUZ MP3, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO REPEAT, ANTENA TELESCÓPICA, CD PLAYER, POTENCIA 5W	UND	9	MONDIAL	248,00	2.232,00
17	VENTILADOR DE PAREDE-3 HELICES, GRADE METALICA REMOVÍVEL E PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA, CONTROLE ROTATIVO DE VELOCIDADE.60CM DE DIÂMETRO.	UND	9	VENTISOL	190,00	1.710,00
18	IMPRESSORA-MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA), COM WIFI. SISTEMA DE TANQUE DE TINTAS (SEM CARTUCHOS). TIPOS DE PAPEL SUPTADOS 22/05/2018COMUM, PAPEIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI, GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). TAMANHOS DE PAPEL SUPTADOS :A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6 POL.) 13X18CM (5X7POL.) 9X13CM (3.5X5POL.) CARTA (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL), 13X20CM (5X8POL) 20X25CM (8X10POL), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES:10 (4 1/2X9 1/2POL.) DL(110X220MM), C6 (114X162MM). ALTO RENDIMENTO: IMPRIMA ATE 4.500 PAGINAS EM PRETO E 7.500 PAGINAS EM CORES. VELOCIDADE EM CORES -ATE 15 PPM; VELOCIDADE EM PRETO-ATE 33 PPM. COR DA IMPRESSORA-PRETO; CONTEUDO DA EMBALAGEM -01 MULTIFUNCIONAL, 01 REFIL PRETO, 01 REFIL MAGENTA, 01 REFIL AMARELO, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO. 01 CD DE INSTALAÇÃO. 01 GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA, 01 MANUAL DO USUÁRIO E 01 CABO USB INCLUSO; VOLTAGEM-BIVOLT; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO(CM)-AXLXP14, 5X47, 2X30CM.	UND	11	EPSON	1.165,00	12.815,00
19	NOTEBOOK-PROCESSADOR: INTEL CORE I5, SEXTA GERAÇÃO E COM 04 (QUATRO) NUCLEOS. COM TECNOLOGIA PARA OPERAR EM 64 BITS. MEMORIA RAM: DEVERA SER FORNECIDO NO MINIMO 8 GBYTES DE MEMORIA RAM. PADRAO DE MEMORIA RAM MINIMO DE DDR4 DE 2133MHZ. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET): O CHIPSET DEVERA SUPTAR NO MINIMO VELOCIDADE DO BARRAMENTO DE PROCESSAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ.O CHIPSET DEVERA	UND	11	ACER	2.710,00	29.810,00



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883

CNPJ: 11.093.169/0001-50

MARTCELL

DE


Trav.

CEP: [CE]



<p>SUPORTAR MEMORIA RAM DO TIPO DDR-4 COM FREQUENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 2133MHZ. DEVERA POSSUI NO MINIMO 01 CANAL DE COMUNICAÇÃO PAD RAO SATA III DE 6 GBPS.BIOS E SEGURANÇA. A INICIALIZAÇÃO DO NOTEBOOK DEVERA SER REALIZADA NA SEGUENCIA DEFINIDA PELO USUARIO, VIA DISPOSITIVO PELA PORTA USB E/OU CDROM E/OU DISCO, BEM RIGIDO.BEM COMO PELA PLAÇA DE REDE ATRAVÉS DO RECURSO WOL (WAKE ON LAN) COMPATÍVEL COM O PADRAO PXE (PRE-BOOT EXECUTION ENVIROMENT). DEVERA POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA INICIALIZAR O NOTEBOOK E OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DO BIOS.PORTAS DE COMUNICAÇÃO:02 PORTASD USB VERSÃO 3.0, SENDO PELO MENOS 01 DE CARGA RAPIDA;01 PORTA DE- VIDEO DIGITAL HDMI. CASO A PORTA DE VIDEO DIGITAL NATIVA NAO SEJA HDMI DEVERA SER FORNACIDO 01 ADAPTADOR PARA HDML01 PORTA DE VIDEO VGA. CASO O EQUIPAMENTO NAO POSSUA A PORTA VGA,PODERA SER FORNECIDO UM ADAPTADOR PARA VGA:A CONTROLADORA DE SOM DEVERA SER ONBOARD,CONTENDO 01 (UMA) SAI DA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTERIOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU CABO DE AUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UNICA SAIDA);01 CONECTOR DC-IN PARA ADAPTADOR AC.G,INTERFACE DE REDE:NO MINIMO 01 INTERFACE DE REDE POR EQUIPAMENTO;PADRAO DE BARRAMENTO PCI OU SUPERIOR,ON-BOARD INTEGRADO AO GABINETE;INTERFACE DE REDE PADRAO GIGABIT ETHERNET;DEVERA OPERAR AUTOMATICAMENTE NAS VELOCIDADES DE COMUNICAÇÃO DE 10MBPS OU 100MBPS, OU 100MBPS BEM COMO NO MODO FULL-DUPLEX.COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES IEEE 802.3 PARA 10 BASET (ETHERNET) E IEEE 802.3U PARA 100 BASET (FAST ETHERNET) E IEEE 802.3AB PARA 1000BASET (GIGABIT ETHERNET); DEVERA POSSUIR RECURSOS DE WAKE ON LAN (WOL) INTERFACE WIRELESS;NO MINIMO 01 (UMA) INTERFACE WIRELESS LAN POR NOTEBOOK.A INTERFACE WIRELESS LAN DEVERA ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZAÇÃO DE SLOTS PC CARDE OU EXPRESS CARD COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N.INTERFACE BLUETOOTH.DEVERA POSSUIR INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO WIRELESS PADRAO BLUETOOTH 4.0 INTEGRADO. A INTERFACE DEVERA ESTAR INTEGRADA AO GABINETE DO NOTEBOOK SEM A UTILIZAÇÃO DE SLOTS PC CARD.CONTROLADORA DE VIDEO;01 (UMA) CONTROLADORA E VIDEO TIPO WXGA OU COMPATIVEL;PADRAO DE BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO ON-BOARD.PCI EXPRESS OU SUPERIOR.TAMANHO DE MEMÓRIA DE VIDEO DE NO MINIMO 256 MBYTES; SUPORTAR RESOLUÇÃO GRAFICA PARA A TELA DE 1366 X 768 PIXELS COM NO MINIMO 32 BITS;CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO:01 (UMA) CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO COM NO MINIMO 01 (UM) CANAL,INTEGRADA A PLACA-MAE, CONTROLADORA PADRAO SATA III OU SUPERIOR;TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS DE NO MINIMO 6 GBPS. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO.DEVERA SER FORNECIDO COM NO MINIMO 01 (UMA) UNIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO (AO GABINETE);PADRAO</p>					
--	--	--	--	--	--

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883



 CNPJ: 11.093.169/0001-50

 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

 Trav. Floriano Peixoto, 39 - Centro - Tamboril - CE

 CEP: 88.999-560



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

SSD (SOLID STATE DRIVE), COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 256 GB.M) KIT DE AUDIO. DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) KIT DE AUDIO COMPOSTO POR NO MINIMO 01 CONTROLADORA DE SOM, 02 ALTOS FALANTES E 01 MICROFONE POR EQUIPAMENTO; A CONTROLADORA DE SOM DEVERA SER ONBOARD, CONTENDO 01 (UMA) SAIDA AMPLIFICADA PARA CANAIS ESTEREOS E 01 (UMA) ENTRADA PARA MICROFONE OU COMBO DE AUDIO (MICROFONE E FONE DE OUVIDO EM UMA UNICA SAIDA). OS ALTO FALANTES DEVERÃO ESTAR INTEGRADOS AO GABINETE DO EQUIPAMENTO COM AMPLIFICADOR DESINAL. O MICROFONE DEVERA ESTAR INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO. TECLADO; DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) TECLADO INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O PADRAO ABNT 2; A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERA SER DO TIPO PERMANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASAO OU POR USO PROLONGADO. O) MOUSE. DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) MOUSE INTEGRADO AO GABINETE DO NOTEBOOK; MOUSE TIPO TOUCHPAD E TRACKPOINT OU SOMENTE TOUCHPAD; MOUSE SEM FIO ADICIONAL. DEVERA SER FORNECIDO 01 MOUSE SEM FIO ADICIONAL PARA CADA EQUIPAMENTO. MOUSE TIPO OPTICO OU LASER, ESPECIFICO PARA USO COM NOTEBOOKS. COM BOTOES COM SCROLL PARA SELEÇÃO DE OBJETOS E DO TIPO AMBIDESTRO. RECEPTOR COM PADRAO DE INTERFACE USB V2.0; CONJUNTO DE PILHAS. TELA DE VIDEO. TELA DE VIDEO INTEGRADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO, FORMATO PADRAO WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA DE VIDEO: 14 POLEGADAS. SUPORTAR RESOLUÇÃO GRAFICA DE 1366X768 PIXELS OU SUPERIOR. CARREGADOR DE BATERIA. DEVERA SER FORNECIDO 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA; O CARREGADOR DE BATERIA SER DO TIPO ADAPTADOR AC/DC; O CARREGADOR DEVERA OPERAR COM TENSÃO DE ENTRADA NO MINIMO NA FAIXA DE 100VAC A 240VAC, E COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 50 HZ A 60HZ. DEVERA SER CABO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA PADRAO BRASILEIRO NBR 14136:2002. BATERIA PRINCIPAL, DEVERA SER FORNECIDA NO MINIMO 01 (UMA) BATERIA; A BATERIA DEVERA SER DO TIPO IONS DE LITIO OU POLÍMERO DE LITRO. COM NO MINIMO 3 CELULAS. GABINETE; GABINETE MONOBLOCO COM TODOS OS CONECTORES DAS PORTAS DE COMUNICAÇÃO SOLICITADAS. O GABINETE DEVERA TER ESTRUTURA ROBUSTA PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA PARA MAIOR DURABILIDADE; BOTAO LIGA/DESLIGA, HIBERNAÇÃO. E DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA PREVENIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; IV. DEVERA POSSUIR INDICADORES VISUAIS E/OU SONOROS ACOPLADOS NO EQUIPAMENTO PARA INDICAR E PERMITIR MONITORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. DEVERA POSSUIR ALARME SONORO/VISUAL PARA INDICAR BATERIA COM BAIXA CARGA. SISTEMA OPERACIONAL E DRIVES: DEVERA SER ENTREGUE COM 01 (UMA) LICENÇA DO SISTEMA OPERACIONAL CORPORATIVO MS-WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA VERSÃO E RELEASE MAIS RECENTE, EM IDIOMA EM PORTUGUES. O RECOVERY DO SISTEMA OPERACIONAL DEVERA SER DISPONIBILIZADO EM UMA PARTIÇÃO DO DISPOSITIVO



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883

CNPJ 11.093.169/0001-50

MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

	DE AEMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO OU EM MÍDIAS ÓTICAS;O EQUIPAMENTO E TODOS OS SEUS PERIFERICOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS E VERSÕES SUPERIORES;TODOS OS EQUIPAMENTOS A SEREM ENTREGUES DEVERÃO SER IDÊNTICOS,OU SEJA,TODOS OS COMPONENTES EXTERNOS COM OS MESMOS MODELOS E MARCA:TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DO EQUIPAMENTOS,PRINCIPALMENTE PENTES DE MEMÓRIA,DEVERÃO ESTAR INSTALADOS LIVRES DE PRESSÕES OCASIONADOS POR OUTROS COMPONENTES OU CABOS,QUE POSSAM CAUSAR DESCONEXOES, INSTABILIDADE, OU FUNCIONAMENTO INADEQUADO.PARA ISSO,A ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS COMPONENTES E CABOS DEVE SER ADEQUADA SEM A UTILIZAÇÃO DE ADAPTADORES,FRESAGENS.USINAGENS EM GERAL,FURAÇOES,EMPREGO DE ADESIVOS,FITAS ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATÉRIAS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORÇADAMENTE O EQUIPAMENTO.					
20	COMPUTADOR -PROCESSADOR INTEL I5, SEXTA GERAÇÃO E COM 04 (QUATRO) NÚCLEOS; FREQUÊNCIA DO CLOK DE 3.2 OHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA CACHE L2 OU L3 DE 6 (SEIS) MBYTES. PLACA MÃE: COM TOTAL SUPORTE ÀS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS PARA OM PROCESSO, MOMÓRIA RAM E DISCO RÍGIDO; OCONJUNTO PLACA-MAE, BIOS E COOLER DEVEM PROVER MECANISMO DE REDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E DISSIPACÃO TÉRMICA, GARANTIDO QUE VOLTAGEM, FREQUÊNCIA DO CLOCK E VELOCIDADE DO COOLER SEJAM REGULADAS AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM O USO DO COMPUTADOR: COM 01 SLOT PCI LIVRE APÔS A CONFIGURAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO. DEVE SER DE FABRICAÇÃO DO PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISÃO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICAÇÃO EM REGIME DE OEM. BIOS: IMPLEMENTADA EM FLASH MEMORY ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: I. SUPORTE PLUG-AND-PLAY; II. SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. DEVERÁ SUPOSTAR SENHA DE ACESSO A BIOS E SENHA DE "POWER-ON". DEVE SER DE FABRICAÇÃO DO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU FABRICADA POR TERCEIROS SOB A SUPERVISÃO DESSE E EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO, VEDADA A FABRICAÇÃO EM REGIME DE OEM. MEMÓRIA RAM: 16 (DEZESSEIS) GB (GIGABYTE), TIPO DDR4 2133MHZ, INSTALADAS EM DOIS PENTES DE 8GB CADA, INTERFACE DE VÍDEO: DEVE SUPOSTAR A RESOLUÇÃO 1920 X1080; DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 1024MB (MIL E VINTE E QUATRO MEGABYTES) DE MEMÓRIA DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE. SUPORTE A MICROSOFT DIRECTX 11. SUPORTE A MÚLTIPLOS MONITORES. DEVERÁ POSSUIR, NO MINIMO, TRÊS CONECTORES EXTERNOS, SENDO CADA UM DELES DO TIPO VGA (DB15), DVI-D (DIGITAL) OU DISPLAY PORT, E HOMI, NO CASO DE DISPLAY PORT DEVERÁ SER	UND	10	GOLDENTEC	, 3.522,00	35.220,00



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883

CNPJ: 11.093.169/0001-50
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
RUBRICA



<p>FORNECIDO O ADAPTADOR PARA DVI. INTERFACE DE SOM. CONEXÕES PARA MICROFONE E FONES DE OUVIDO. ALTO-FALANTE INTERNO OU CAIXAS ACÚSTICAS COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONEXÃO USB, INTERFASE DE REDE: ADAPTADOR DE REDE INTEGRADA ONBOARD OU AFF-BOARD. CONECTOR RJ45 FÊMEA COM LEDS INDICADORES DE ATIVIDADE DE REDE. INTERFACE PADRÃO ETHERNET DE 10/100/1000 MBPS, AUTONSENSE E FULLDUPLEX. CONFIGURÁVEL TOTALMENTE POR SOFTWARE E POSSUIR A FUNÇÃO WAKE-ONLAN INSTALADA E EM FUNCIONAMENTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: COM SUPORTE A TODOS OS DISPOSITIVOS PREVISTOS NO EQUIPAMENTO, E COM ENTRADA DE 110/220/(BIVOLT) AUTOMÁTICA OU MANUAL UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: PADRÃO SATA OU SUPERIOR, COM TAXA MINIMA DE TRANSFERÊNCIA DE 6GB/S. 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MÍNIMO, 500 GB (QUINHENTOS GIGABYTES), TIPO SATA, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE, NO MINIMO, 7.200 RPM(SETE MIL E DUZENTAS ROTAÇÕES POR MINUTO). 01 (UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE, NO MINIMO 128GB (CENTO E VINTE E OITO GIGABYTES), TIPO SSD. INTERFACES DISPONÍVEIS: NO MINIMO 08(OITO) INTERFACES USB, PADRÃO 2.0 E 3.0 SENDO NO MINIMO, 2 (DUAS NO ACESSO FRONTAL, VEDADO O USO DE ADAPTADORES EXTERNOS OU DE HUB USB. NÃO SERÃO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS EM QUE TAL ACESSO SEJA FEITO PELAS FACES LATERAIS OU SUPERIOR, AINDA QUE TAIS INTERFACES COMPONHAM O PAINEL FRONTAL TECLADO: PADRÃO ABNT 2 COM TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç". TECLADO DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE, MOUSE DE 2 BOTÕES; COM RODA (WHEEL) PARA SCROLL; COM TECNOLOGIA ÓPTICA (SEM ESFERA). RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI. CONECTOR PADRÃO USB, VEDADO O USO DE QUALIDADE ADAPTADOR OU CONVERSOR DE PADRÃO. MOUSE DO MESMO FABRICANTE DA CPU, COM OS MESMOS PADRÕES DE CORES DO GABINETE: PADRÃO SMALL FORM FACTOR. UTILIZÁVEL NAS POSIÇÕES VERTICAL (TORRE) E HORIZONTAL (DESKTOP). SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIMENSIONADO PARA A PERFEITA REFRIGERAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS. MONITOR: TIPO: LCD/LED WIDESCREEN. TAMANHO DA TELA: 23 POLEGADAS OU SUPERIOR, BRILHO DE, NO MINIMO, 250 CD /M2. RELAÇÃO DE CONTRASTE REAL MINIMA DE 1000:1. RESOLUÇÃO MINIMA 1920 X 1080 @ 60 HZ. TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMA DE 5MS. SUPORTE DE CORES MINIMO 16 MILHÕES DE CORES. FONTE INTERNA: SIM. DEVERÁ POSSUIR, NO MINIMO, DOIS CONECTORES DE ENTRADA PARA LIGAR O MONITOR EM QUALQUER DAS INTERFACES (VGA, DVI OU SUPERIOR) DA CONTROLADORA DE VÍDEO DO MICROCOMPUTADOR. TENSÃO DE ENTRADA: 110 - 220V (AUTOMÁTICA OU MANUAL). INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, VGA E DVI, MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E PROGRAMAS DE CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIOS Á OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INSTRUÇÕES MÍNIMAS EM TELA (OSD): CONTRASTE, BRILHO, COR POSIÇÃO E LINGUAGEM; COM CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; XIV. BASE COM</p>					
---	--	--	--	--	---

CNPJ: 11.093.169/0001-50
MARTCELL
DE T
Tamboril - CE
Centro
CEP: 88995-600
6



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

	REGULAGEM DE ALTURA DO MESMO FABRICANTE DO MINITOR (COM CURSO MÍNIMO DE 100 MM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ACORDO COM A NR 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO); XV COM O MESMO PADRÃO DE CORES DO GABINETE.P) COMPATIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO: I. O MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER TOTALMENTE MONTADO PELO FABRICANTE E ENTREGUE EM EMBALAGEM POR ELE LACRADA, NÃO SENDO PERMITIDO AO LICITANTE VENCEDOR QUAISQUER ALTERAÇÕES NOS EQUIPAMENTOS; II TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER IGUAIS, CONTENDO A MESMA CONFIGURAÇÃO, OS MESMOS COMPONENTES E A MESMA APARÊNCIA EXTERNA; III. O MODELO E A MARCA DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER CERTIFICADOS PARA O SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO (COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LINK: HTTP^/WWW.MICROSOFT.COM/WHDC/HCL/); Q) SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO: I. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA LICENÇA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DMI 2.0(OU SUPERIOR), DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVERÁ PERMITIR: ALERTA DE PRÉ-FALHA, ALERTA DE FALHA NO DISCO RÍGIDO; ALERTA DE ISTRUÇÃO DO GABINETE; II. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA LICENÇA DO MICROSOFT WINDOWS 10 PROFISSIONAL - 64 BITS, COM A RESPECTIVA ETIQUETA DE AUTENCIDADE AFIXADA AO GABINETE DO EQUIPAMENTO; III. O MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ENTREGUE COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL - 64 BITS PRÉ-INSTALADOS E OS NÚMEROS SERIAIS DESTES SISTEMA OPERACIONAL INFORMADOS; IV. CADA MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE CD'S PARA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÃO DOS DRIVES.					
21	PROJETOR-DE TETO E MESA,COM EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM,FERRAMENTA PARA APRESENTAÇÕES BASICAS BRILHANTES E IMPACTANTES,IMAGENS VIVIDAS,ENTRADA:HDMI,AV,USB,SD,CARD.INDICADO PARA PROJEÇÃO DE TEXTOS E ESCRITAS,FOTOS E VIDEOS,POWERPOINT,WORD.CONTROLE REMOTO COM DUAS PILHAS AA, CABO DE ALIMENTAÇÃO.CABO VGA,CABO USB,CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR,CD DO SOFTWARE DO PROJETOR E BOLSA DE TRANSPORTE.BIVOLT OU 220V.LENTE COM FOCO MANUAL E ZOM DIGITAL.LAMPADA:TIPO 200W.VIDA UTIL 500H (ALTO BRILHO).LUMINOSIDADE:3.200 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO: 1400X1050.	UND	6	EPSON	, 2.319,00	13.914,00
22	LIQUIDIFICADOR-PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE,RESISTENTE A PEQUENOS IMPACTOS.COM LAMINAS AFIADAS,SERRILHADAS E RESISTENTE.TAMPA COM SOBRETAMPA E ORIFÍCIO QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO.COPO DE ACRÍLICO SUPER RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2L COM ALÇA ANATÓMICA.POTÊNCIA 900W.GARANTIA DE 12 MESES.EMBALAGEM INVIOVADA CONTENDO 1 BASE DO LIQUIDIFICADOR,1 COPO EM ACRÍLICO, 1 FILTRO PARA SUÇO.1 TAMPA COM TAMPINHA DOSADORA GRADUADA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	8	BRITANIA	, 123,00	984,00

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE

88 99400-1515 / 88 99956-0883



Handwritten notes and stamps, including a stamp with the text 'CNPJ 11.093.169/0001-50' and 'MART'.



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

23	SANDUICHEIRA-FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE DE BOA QUALIDADE COM DUAS PLACAS ANTIAREDENTES, PODENDO PREPARAR GRELHADOS E SANDUICHES. PRESILHA PARA FECHAMENTO EXTERNO, ALÇAS QUE NÃO ESQUENTEM DURANTE O USO NO PRODUTO, INDICADOR LUMINOSO DE LIGA E DESLIGA. EMBALAGEM CONTENDO 01 SANDUICHEIRAS. CABO DE TOMADA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	5	BRITANIA	, 64,00	320,00
24	CAFETEIRA-ACOMPANHA FILTRO PERMANENTE REMOVIVEL; COLHER DOSADORA, SISTEMA CORTA PINGOS, CHAVES LIGA/DESLIGA, PLACA DE AQUECIMENTO, RESERVATORIO DE AGUA COM GRADUAÇÃO E CAPACIDADE DE 700ML DE AGUA, MANTEM O CAFÉ AQUECIDO POR NO MINIMO 2 HORAS	UND	6	BRITANIA	, 81,00	486,00
25	BATEDEIRA-FABRICADA EM PLÁSTICO DE EXCELENTE QUALIDADE. COM 5 OU MAIS VELOCIDADES, CAPACIDADE DA TIJELA NÃO INFERIOR A 3,2L, BATEDORES EM AÇO, COM TRAVA DE SEGURANÇA, BASE ANTIDERRAPANTE, POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 500W	UND	4	BRITANIA	, 248,00	992,00
26	MULTIPROCESSADOR-ALL IN ONE, ESPREMEDOR DE FRUTAS, LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE 2,2L), PROCESSADOR (CAPACIDADE DA JARRA DE 1,2L), TRAVA DE SEGURANÇA, LAMINAS EM AÇO INOX. POTENCIA (W): 800.	UND	4	PHILCO	, 209,00	836,00
27	GELAGUA-PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA. COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL-TENSAO:220 V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE.COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	UND	6	ESMALTEC	, 552,00	3.312,00
28	FOGAO 04 BOCAS-4 BOCAS. AUTOMATICO. A GAS. CAPACIDADE DO FORNO DE 56 LITROS COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E VALVULA DE SEGURANÇA. COR BRANCA, BIVOLT E GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL	UND	4	ESMALTEC	, 542,00	2.168,00
29	CAMARA DIGITAL-MONITOR/DISPLAY 3.0, RESOLUÇÃO DE 18MP MEGAPIXELS, MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CORTAO DE MEMÓRIA, COMPATÍVEIS COM CARTOES:SD, SDHC, e SENSOR:1.6X APS C.ZOOM OPTICO:3X.ABERTURA: 18 A 55MM. MODOS DE FLASH: AUTOMATICO:FLASH MANUAL; TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO.BATERIA DE LITIO. RECURSOS DE VIDEOS: FULL HD (1920X 1080J).RECURSOS DE AUDIO: PCM LINEAR (ESTERIO). MODOS DE CENA: PADRAO RETRATO; PAISAGEM; NEUTRO; FIEL; MONOCROMATICO; DEFINIDO 1 3. FORMATOS ARQUIVOS: MOV. RAW, JPEG. MICROFONE EMBUTIDO.MONTAGEM DE TRIPE.ACOMPANHAR ALÇA DE PESCOÇO, CABO, BATERIA, CARREGADOR DE BATERIA, DISCO DE SOLUÇÃO DIGITAL. GUIA RAPIDO DE INSTRUÇÕES.	UND	5	CANON	, 3.018,00	15.090,00
30	FRAGMENTADORA DE PAPEL - CORTE EM PARTÍCULAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 05 FOLHAS. COM ACIONAMENTO AUTOMATICO. 220V. GARANTIA DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	UND	5	SWINGLINE	, 637,00	, 3.185,00



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883

ICNPJ: 11.093.169/0001-50
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
Tv. Floriano Peixoto, 39 - Centro - Tamboril - CE
CEP: 82.000-000



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

31	TELEVISOR LCD 40 - CARACTERISTICAS MINIMAS: TELA 19:9, SMART, LCD FULL HD, CONEXOES: 2 ENTRADAS VIDEOS COMPONENTE: 2 ENTRADAS DE AUDIOS E VIDEO; ENTRADA USB. DIVX HD; MINIMO DE 2 ENTRADAS HDMI; 1 SAIDA DIGITAL(OPTICA): 1 ENTRADA RGB (15 PINOS); 1 ENTRADA PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA); 1 ENTRADA LAN PARA CONEXÃO DE CABO DE REDE; 1 ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO; COR PRETA; CONTROLE REMOTO; IDIOMAS DO MENU EM PORTUGUÊS, 125 CANAIS APROX. BLOQUEIO DE CANAIS, SISTEMA EM CORES PALM/N/NTSC/ISDB-TB; RESOLUÇÃO 1.920X1.080 PIXELS, CONTRASTE MINIMO 100.000:1 ; BRILHO 500 CD/M2; PROGRESSIVE SCAN; POTENCIA MINIMA DE AUDIO 20W RMS, 1 CABO DE FORÇA; MANUAL DE INSTRUÇÕES; BIVOLT; GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES	UND	5	AOC	• 2.245,00	11.225,00
32	TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS - HDTV 720P 3 HDMI, SMART: DESIGN: SLIM, TIPO DE TELA:LCD. FORMATO DA TELA: WIDESCREEN(16:9), 3 ENTRADAS HDMI, COMPATÍVEL COM OS SINAIS DIGITAIS HDTV, ENTRADA PARA PC, PROGRESSIVE SCAN, BLOQUEIO DE CANAIS, CLOSED CAPTION, AJUSTES DO FORMATO DA TELA, CONTROLE REMOTO, TELA COM REVESTIMENTO ANTIRREFLEXO, ALTO-FALANTES INTEGRADOS, IDIOMAS DO MENU: PORTUGUES, BASE GIRATORIA: 45°, MUDO, BRILHO: 360 CD/M, CONTRASTE: DINAMICO 25:000, RELOGIO. SLEEP TIMER. SOM SURROUND: DSS (DREAM SURROUND SOUND, DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A SRS). SAP, ZOOM, ECONOMIA DE ENERGIA. AJUSTES DE ROTAÇÃO, SINCRONISMO: USB-ESTE RECURSO POSSIBILITA A VISUALIZAÇÃO DE FOTOS E A REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MUSICAIS ATRAVÉS DE UM PEN DRIVE VOLTAGEM 220VOLTS, CONTENDO DA EMBALAGEM: 01 TV; 01 CONTROLE REMOTO; 01 MANUAL; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO	UND	5	AOC	• 1.318,00	6.590,00
33	SUPORTE ARTICULADO-PARA TV OU MONITOR DE LCD/LED/PLASMA DE 32, DE ALUMÍNIO FIXO.	UND	5	NICBOX	• 120,00	600,00
34	SUPORTE ARTICULADO-PARA TV OU MONITOR DE LCD/LED/PLASMA DE 40, DE ALUMÍNIO FIXO.	UND	6	NICBOX	• 120,00	720,00
35	REFRIGERADOR DUPLEX - GAVETA PARA FRUTAS E VERDURAS, PORTA-OVOS E FORMINHAS DE GELO. PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA, PRODUZIDAS EM VIDRO DE ALTA RESISTENCIA. COM SISTEMA DE DEGELO SECO. FROST FREE. SELO PROCEL A. GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE. COM CAPACIDADE MINIMA DE 450L. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO: AXLXP: 1,87M X 71.00CMX 70, 70CM, PESO:72,00 QUILOS.PES NIVELADORES/CAPACIDADE MINIMA DE 129 LITROS NO FREEZER E OUTROS 332 LITROS NO REFRIGERADOR.	UND	2	CONSUL	• 2.615,00	5.230,00
36	MICROONDAS - CAPACIDADE 23 LITROS, CONSUMO 1300W, POTÊNCIA DE SAI DA 800 W. COR BRANCO, TIMER. DISPLAY DIGITAL, RELOGIO E LUZ INTERNA, PRATO GIRATORIO, TECLAS PREPROGRAMADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 29,7 X 48,7 X 37,9 CM. GARATIA MINIMA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UND	5	LG	• 528,00	2.640,00



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril – CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883

CNPJ: 11.093.169/0001-50
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
Tv. Floriano Peixoto, 39 - Centro - Tamboril - CE



MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

CNPJ: 11.093.169/0001-50

Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE

44	HD EXTERNO - USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0, COM FACILIDADE DE PLUG AND PLAY E ESTAO PRONTOS PARA SEREM USADOS, SEM PRECISAR INSTALAR NENHUM SOFTWARE. BASTA CONECTA-LOS A PORTA USB DO SEU COMPUTADOR E O SISTEMA ESTA PRONTO. BASTA CONECTAR O CABO USB (INCLUÍDO) AO COMPUTADOR, SEM NECESSIDADES DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.GARANTIA DE 12 MESES.	UND	10	TOSHIBA	481,00	4.810,00
----	--	-----	----	---------	--------	----------

VALOR TOTAL R\$: 193.239,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).

VALOR TOTAL: R\$: 193.293,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)

PROPONENTE:

Razão social: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA – ME

Endereço: TV. FLORIANO PEIXOTO, 39 – CENTRO – TAMBORIL – CE CEP: 637500-000

CNPJ: 11.093.169/0001-50

CGF: 06.384205-0

CARTORIO CAVALCANTE 3º OFICIO

Maria Antonia de Deus Martins

MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA

Maria Antonia de Deus Martins

Sócia-Proprietária

RG: 2004021054162

CPF: 559.546.423-20

CNPJ: 11093169000150

CNPJ: 11.093.169/0001-50
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME
Trav: Floriano Peixoto 39 - Centro
CEP: 63750-000 - Tamboril - CE



18 JUN 2018
Em Teste de Veridade
Doutor CRATEUS-CE
Bair. Wilianus Barreto Cavalcante - ARJUNYU LAYALLANTE
Junior Plamenal Femeire
Sorayn Barreto Cavalcante
VALOR DE VANTAGE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Carimbo Registrado de Impresão
Fornecedores S.A.



Tv. Floriano Peixoto, 39 – Centro – Tamboril - CE
88 99400-1515 / 88 99956-0883



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° ST-PP006/18, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas previstas neste edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VR. UNIT		VR. TOTAL	
1	Armário de aço fechado-armário em aço, com duas portas e chaves. Medindo aproximadamente 210cm (altura) x 96 cm (largura) x 43 cm (profundidade), fabricado com chapas de aço com pintura antiferrugem na cor cinza, quatro prateleiras.	Unid	10	PAMDIN	R\$ 794,20	setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos	R\$ 9.530,40	nove mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos
2	Arquivo de aço com gavetas-arquivo de aço reforçado, confeccionado em chapa msg18, com 04 gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico (trilho tipo U), com (oito) rolamentos de ferro por gaveta, carrinhos e trilhos em chapa msg 14, puxadores A5:F8 e porta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com 02(duas) chaves com travamento simultâneo das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Medidas;1340(A) x 460(L) x 710(P) mm. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contão e referência a espessura da chapa de aço, garantia mínima de 1 ano.	Unid	12	PAMDIN	R\$ 909,39	novecientos e nove reais e trinta e nove centavos	R\$ 10.912,68	dez mil, novecientos e doze reais e sessenta e oito centavos
3	Cadeira fixa sem braço - com a fixa estrutura metálica soldada pelo sistema mig, fosfatizada, pintura em epoxi preta pelo sistema eletrostático a pó, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengrassamento decapagem e fosfatização), com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon ou estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a tratamento térmico de estabilização e uma almofada fixa, 4 pés, com capa de proteção para os pés em polipropileno; concha em madeira compensada multilamina, prensada anatomicamente com cola resinada, espessura 15mm interligada a base por porca de cravar fixada na madeira, ou em placa de polipropileno moldado ou em fibra de vidro / poliéster; altura do assento em torno de 450mm; comprimento do assento no plano horizontal entre 400 a 420mm; largura entre 420mm a 460mm; estofado em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, e borda frontal arredondada, com densidade entre 50 a 55 kg/m3, sendo espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha deverá ser anatômica porém obedecer curvatura transversal com profundidade até 20mm, curvatura longitudinal com profundidade até 20mm; borda frontal arredondada com raio entre 40 e 120mm; encosto em madeira compensada, multilamina, prensada anatomicamente com cola resinada espessura mínima 12mm, interligada a base por porca de cravar fixada na madeira, ou todo o encosto em resina de poliéster com fibras de vidro, o contraencosto poderá ser em polipropileno, poliestileno ou resina de poliéster com fibra de vidro injetada moldado (quando o encosto for em madeira). A concha anatômica deverá ter: raio de curva entre 450 e 850 mm. Bordas arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm. Espaldar entre 470mm a 500mm, largura entre 420mm (mínimo) a 460mm(máximo). Estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, densidade de 50 a 55kg/m3, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do assento); outros: garantia mínima de 5 anos atender NR-17;fixar plaquetas de identificação do fabricante contendo, nome do fabricante e número de serie.	Unid	09	J.FLEX	R\$ 237,59	duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 3.315,65	oito mil, trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos



4	Cadeira giratoria-cadeira tipo secretaria(em poliester),com base giratória,em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assentos e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos. Com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system),assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares de cabeça; problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m para o assento e encosto respectivamente; revestimento em poliester gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m, espessura mínima de 1.0mm, de fácil limpeza e manutenção.garantia mínima de 03 anos.	Unid	38	J.FLEX	R\$ 312,30	trezentos e doze reais e trinta centavos	R\$ 11.867,40	onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos
5	Biro com gavetas - mesa tipo secretaria; com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a ,76 cm de altura ; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira; estrutura de aço com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática e com bordas e quinas arredondadas.	Unid	24	J.FLEX	R\$ 276,45	duzentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 6.634,80	seis mil, seicentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos
6	Ar condicionado-condicionador de ar split (parede)cap. 12.000 btus, c/controlado remoto com instalação e teste (com distancia de ate5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora) garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistência técnica local.	Unid	1	ELGIN	R\$ 1.634,20	um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos	R\$ 11.439,40	onze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
7	Condicionador de ar split-(parede) cap.7.500 btus,c/controlado remoto.com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistência local	Unid	1	ELECTROLUX	R\$ 1.399,79	um mil, trezentos e noventa e nove reais e nove centavos	R\$ 9.798,53	nove mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos
8	Condicionador de ar split 22.000 btus- fixação na parede,220 volts, silencioso,controle remoto,selo procel classe a funcoes; resfriar, desumidificar, ventilar, ciclo frio.Timer liga e desliga,03 velocidades (alta, média e baixa), ajuste automático de temperatura, direcionadores de ar com ajuste automático de direção do fluxo de ar,compressor rotativo.Com 01 unidade interna e outra externa, garantia mínima do fornecedor;12 meses instalado.	Unid	1	PHILCO	R\$ 6.189,14	três mil e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 6.189,14	seis mil, cento e oitenta e nove reais e quatorze centavos



10	Caixa de som amplificadora-com excelente qualidade sonora,sem distorções.sem chiados,som acustico.potencia minima de ;auto falante de 12.tweeter 1500w rms e subwoofer.painel de controle para ajustes de som e configuração do amplificador para atingir graves e agudos potentes.Contendo entrada usb, cartão sd.bluetooth e auxiliar, 2 entradas para microfone,entrada para instrumentos. Rádio fm, possui alça telescópica resistente para facilitar o transporte,entrada para pedestais, e rodinhas para facil locomoção, bateria recarregável (duração minima de 05 horas),permitindo também o uso com aparelho ligado na fonte de alimentação (tomada) 220v. Garantia; 12meses.	Unid	1	BOOTES	R\$ 1.090,80	um mil e noventa reais e oitenta centavos	R\$ 3.726,40	dois mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos
11	Piston ou trompette si bemol	Unid	1	JP	R\$ 986,21	novecientos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos	R\$ 2.958,63	dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos
12	Trombone de pisto si bemol	Unid	1	MICHAEL	R\$ 3.959,77	três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos	R\$ 7.919,54	sete mil, novecentos e dezesseis reais e quatro centavos
13	Saxofone alto si bemol	Unid	1	MICHAEL	R\$ 4.781,61	quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 4.781,61	quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos
14	Saxofone soprano si bemol	Unid	1	MICHAEL	R\$ 3.571,27	três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos	R\$ 3.571,27	três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos
15	Clarinete si bemol	Unid	1	MICHAEL	R\$ 1.643,68	um mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 6.218,40	oito mil, duzentos e dezoito reais e quarenta centavos
16	Ventilador de parede-3 helices, grade metálica removível e pintura eletrostática na cor preta,controle rotativo de velocidade, 60cm de diâmetro.	Unid	1	VENTISOL	R\$ 216,67	duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.950,03	um mil, novecentos e cinquenta reais e três centavos
18	Impressora-multifuncional(imprime, copia, digitaliza, com wifi.sistema de tanque de tintas (sem cartuchos). Tipos de papel suportados 22/05/2018 comum, papeis especiais (papel matte, glossy, semi, glossy, high quality inkjet paper).Tamanhos de papel suportados :a4, a5, a6, b5, 10x15cm(4x6 pol.) 13x18cm (5x7pol.) 9x13cm (3.5x5pol.) Carta (8 1/2x14pol.),meia carta (5 1/2x8 1/2pol), 13x20cm (5x8pol) 20x25cm (8x10pol), 16:9 wide,100x148 mm envelopes:10 (4 1/8x 1/2pol.)D1 (110x220mm),c6 (114x162mm). Alto rendimento: imprima ate 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores. Velocidade em cores-ate 15 ppm; velocidade em preto-ate 33 ppm. Cor da impressora-preto; conteúdo da embalagem-01 multifuncional, 01 refil preto, 01 refil magenta, 01 refil amarelo,01 cabo de alimentação.01 cd de instalação.01 guia de instalação rápida, 01 manual do usuário e 01 cabo usb incluso; voltagem-bivolt; dimensões aproximadas do produto(cm)-a1xlp14,5x47,2x30cm.	Unid	11	BROTHER	R\$ 2.958,02	dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos	R\$ 32.538,22	trinta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos

Maná

DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO



Matheus Ferreira da Silva EPP
 CNPJ: 23.472.174/0001-52
 CGF:06.477.116-4

<p>19</p> <p>Notebook-processador: intel core i5, sexta geração e com 04 (quatro) núcleos. Com tecnologia para operar em 64 bits. Memória ram: deverá ser fornecido no mínimo 8 gbytes de memória ram, padrão de memória ram mínimo de ddr4 de 2133mhz, circuitos integrados de controle auxiliar do processador(chipset); o chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133mhz. O chipset deverá suportar memória ram do tipo ddr-4 com frequência igual ou superior a 2133mhz. Deverá possuir no mínimo 01 canal de comunicação padrão sata III de 6 gbps, bios e segurança e inicialização do notebook deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via dispositivo para porta usb e/ou cdrom e/ou disco, bem rígido, bem como pela placa de rede através de conexão wireless; o equipamento deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o notebook e outra para acesso a alterações do bios, portas de comunicação: 02 portas usb versão 3.0, sendo pelo menos 01 de carga rápida; 01 porta de vídeo digital hdmi, caso a porta de vídeo digital nativa não seja hdmi, deverá ser fornecido 01 adaptador para hdmi; 01 porta de vídeo vga, caso o equipamento não possua a porta vga, poderá ser fornecido um adaptador para vga; controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída de amplificação para canais estéreo e 01 (uma) entrada para microfone ou cabo de áudio (microfone e fone de ouvido em única saída); 01 conector de-in para adaptador de rede; interface de rede no mínimo 01 interface de rede por equipamento; padrão de barramento pci ou superior, on-board integrado ao gabinete; interface de rede padrão gigabit ethernet; deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10mbps ou 100mbps, ou 1000mbps bem como no modo full-duplex, compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10 baseT (ethernet) e IEEE 802.3u para 100 baseT (fast ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (gigabit ethernet); deverá possuir recursos de wake on lan (wol); interface wireless no mínimo 01 (uma) interface wireless lan por notebook, a interface wireless lan deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots pc cards ou express card; compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 b/g/n, interface bluetooth, deverá possuir interface para comunicação wireless padrão bluetooth 4.0 integrado, a interface deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots pc card; controladora de vídeo; 01 (uma) controladora de vídeo tipo vga ou compatível; padrão de barramento da controladora de vídeo on-board; pci express ou superior; tamanho de memória de vídeo de no mínimo 256 mbytes; suportar resolução gráfica para a tela de 1920 x 1080 pixels com no mínimo 32 bits de profundidade de cor; 01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (uma) canal integrado a placa-mãe, controladora padrão sata III ou superior; taxa de transferência de dados de no mínimo 6 gbps, unidade de armazenamento interno, deverá ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento interno (ao gabinete); padrão ssd (solid state drive), com capacidade mínima de armazenamento de 256 gb; kit de áudio; deverá ser fornecido 01 (um) kit de áudio embutido bem como no mínimo 01 controladora de som, 02 alto falantes e 01 microfone por equipamento; controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) saída de amplificação para canais estéreo e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone e fone de ouvido em única saída); os alto falantes deverão estar integrados ao gabinete do equipamento; a amplificação de áudio, o microfone deverá estar integrado ao gabinete do equipamento, também deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao equipamento, o equipamento deverá ser compatível com o padrão abnt 2; a superfície sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar irregularidades por abrasão ou por uma protuberância; mouse, deverá ser fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do notebook; mouse tipo bluetooth e wireless; mouse sem fio adicional, mouse sem fio adicional, deverá ser fornecido 01 mouse sem fio adicional para cada equipamento, mouse tipo óptico ou laser, específico para uso em superfícies, com botoes com scroll para seleção de objetos e do tipo ambidestro, receptivo com padrão de interface usb v2.0; conjunto de pilhas de células, tipo de célula, integrado ao gabinete do equipamento; fornecido o sistema operacional Windows 10; tamanho de tela de vídeo: 14 polegadas, superior resolução gráfica de 1920x768 pixels ou superior, carregador de bateria, deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria; o carregador de bateria ser do tipo adaptador ac/dc; o carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100vac a 240vac, com frequência de operação de 50 Hz a 60hz, deverá ser fornecido um sistema de alimentação alarme padrão brasileiro nbr 14136:2003; bateria principal, deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) bateria; a bateria deverá ser do tipo ions de lítio ou gel; número de lítio, com no mínimo 3 células; gabinete: gabinete monobloco com todos os acessórios das portas de comunicação solicitadas; o gabinete deverá ter estrutura robusta para proteção contra impactos e acabamento de alta resistência para maior durabilidade; botão liga/desliga, hibernação e deverá possuir dispositivo de proteção para prevenir o desligamento acidental; o equipamento deverá possuir indicadores visuais e/ou sonoros acoplados no equipamento para indicar e permitir ao usuário as condições de funcionamento; deverá possuir uma luz visual para indicar bateria com baixa carga; sistema operacional e drivers deverão ser fornecidos com 01 (um) sistema operacional corporativo em português profissional de nível avançado e teclado e mouse em português, em idioma em português, o recovery do sistema operacional deverá ser disponibilizado em uma partição do dispositivo de armazenamento do equipamento ou em mídia óptica; o equipamento e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 profissional de 64 bits e versões superiores; todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos com os mesmos modelos e marcas; todos os componentes internos do equipamento, principalmente partes de memória, deverão estar instalados livres de pressões ocasionadas por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado, para isso, a organização interna dos componentes e cabos deve ser adequada para a utilização de adaptadores, freixagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou suporte de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento</p>			<p>W12 01 DELL</p>	<p>R\$ 5.527,24</p>		<p>cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos</p>	<p>R\$ 60.789,64</p>	<p>sessenta mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos</p>
--	--	--	--------------------	---------------------	--	---	----------------------	---

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



<p>Computador - processador intel i5, sexta geração e com 04 (quatro) núcleos; frequência do clock de 3.2 GHz ou superior; memória cache 12 ou 13 de 6 (seis) Mbytes. Placa mãe: com total suporte às características específicas para o processador, memória ram e disco rígido; conjunto placa-mãe, bios e cooler devem prover mecanismo de redução de energia elétrica e dissipação térmica, garantido que voltagem, frequência do clock e velocidade do cooler sejam reguladas automaticamente de acordo com o uso do computador; com 01 slot pci livre após a configuração completa do equipamento. Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação em qualquer outro país; implementação em flash memory; instalado diretamente pelo microcomputador, com as seguintes características mínimas: i. Suporte plug-and-play; ii. Sempre que o equipamento for instalado deve ser monitorado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador. Deverá suportar senha de acesso a bios e senha de "power-on". Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento ofertado, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação em qualquer outro país. Memória ram: 16 (dezesseis) GB (gigabyte), tipo DDR4 2133MHz, instalada em dois pentes de 8GB cada, interfaces de vídeo: deve suportar a resolução 1920 x 1080; deve possuir, no mínimo, 1024mb (mil e vinte e quatro megabytes) de memória dedicada ou compartilhada; suporte a microsoft directx 11. Suporte a múltiplos monitores. Deverá possuir, no mínimo, três conectores externos, sendo pelo menos um deles do tipo vga (analog), dvi-d (digital) ou display port, e hDMI, no caso de display port deverá ser fornecido o adaptador para dvi. Interface de som. Conexões para microfone e fones de ouvido. Alto-falante interno ou caixas acústicas com alimentação elétrica através de conexão usb, interface de rede: adaptador de rede integrada onboard ou off-board, Conector RJ45 fêmea com leds indicadores de atividade de rede, interface padrão ethernet de 10/100/1000 mbps, autossensível e full-duplex. Configurável totalmente por software e possui a função wake-on-lan instalada e em funcionamento. Fonte de alimentação: com suporte a todos os dispositivos previstos no equipamento, e com entrada de 110/220V (bivolt) automática ou manual unidade de armazenamento: padrão SATA ou superior, com taxa mínima de transferência de 60MB/s. 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes), tipo SATA, velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 rpm (sete mil e duzentas rotações por minuto). 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de, no mínimo 128GB (cento e vinte e oito gigabytes), tipo SSD. Interfaces disponíveis: no mínimo 04 (quatro) interfaces usb, padrão 2.0 e 3.0 sendo no mínimo, 2 (duas) no acesso frontal, vedado o uso de adaptadores externos ou de hub usb. Não serão admitidos equipamentos em que tal acesso seja feito pelas faces laterais ou superior, ainda que tais interfaces compoam o painel frontal teclado: padrão abnt 2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç". Teclado do mesmo fabricante da cpu, com os mesmos padrões de cores do gabinete; mouse de 3 botões com roda (wheel) para scroll; com tecnologia óptica (sem cabos). Resolução mínima de 800 dpi. Conector padrão usb, vedado o uso de qualquer adaptador ou conversor de padrão. Mouse do mesmo fabricante da cpu, com os mesmos padrões de cores do gabinete; padrão small form factor. Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop). Sistema de ventilação distribuído para a perfeita refrigeração dos componentes internos. Monitor: tipo: lcd/led widescreen. Tamanho da tela: 23 polegadas ou superior, brilho de, no mínimo, 250 cd/m2. Relação de contraste real mínima de 1000:1. Resolução mínima 1920 x 1080 @ 60 Hz. Tempo de resposta mínima de 5ms. Suporte de cores mínimo 16 milhões de cores. Fonte interna: sim. Deverá possuir, no mínimo, dois conectores de entrada para ligar o monitor em qualquer das interfaces (vga, dvi ou superior) de controladores de vídeo do microcomputador. Tensão de entrada: 110 - 220V (automática ou manual). Incluem: cabos de alimentação, vga e dvi, manual de usuário em português e programas de configuração necessários à operacionalização do equipamento. Instruções mínimas em talz (cd): contraste, brilho, cor, posição e linguagem com certificação energy star/ativ. Deve com regulagem de altura do mesmo fabricante do monitor (com curso mínimo de 100 mm e demais especificações em acordo com a nr 17 do ministério do trabalho); xv com o mesmo padrão de cores do gabinete. compatibilidade e padronização: i. O microcomputador deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante modificar quaisquer alterações nos equipamentos; ii todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa; iii. O modelo e a marca do equipamento deverão ser certificados para o sistema operacional ofertado (comprovação pelo site de link: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/); g) software e documentação: i. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de uma licença de software de gerenciamento, compatível com as especificações dal 2.0 (ou superior), desenvolvido pelo fabricante do equipamento. O software de gerenciamento deverá garantir alerta de pré-falha, alerta de falha no disco rígido; alerta de estrutura do gabinete; ii. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de uma licença de microsoft windows 10 profissional - 64 bits, com a respectiva etiqueta de autenticidade afixada ao gabinete do equipamento; iii. O microcomputador deverá ser entregue com sistema operacional windows 10 profissional - 64 bits pré-instalados e os números seriais deste sistema operacional informados; iv. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de um conjunto de cd's para instalação dos sistemas operacionais e configuração dos drives.</p>	<p>BRASINT</p>	<p>R\$ 4.929,54</p>	<p>R\$ 49.295,40</p>	<p>quarenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos</p>
---	----------------	---------------------	----------------------	--



21	Projektor-de teto e mesa, com excelente qualidade de imagem, ferramenta para apresentações básicas brilhantes e impactantes, imagens vividas, entrada: hdmi, av, usb, sd, card. indicado para projeção de textos e escritas, fotos e vídeos, powerpoint, word, controle remoto com duas pilhas aa, cabo de alimentação, cabo vga, cabo usb, cd com documentação do projetor, cd do software do projetor e bolsa de transporte. bivolt ou 220v, lente com foco manual e zoom digital, lâmpada: tipo 200w. vida útil 500h (alto brilho, luminosidade: 3.200 ansi lumens. Resolução: 1400x1050	Unid	8	BENQ	R\$ 2.174,15	dois mil, cento e setenta e quatro reais e quinze centavos	R\$ 13.044,90	treze mil e quarenta e quatro reais e noventa centavos
22	Liquidificador—produzido em material plástico de excelente qualidade, resistente a pequenos impactos. com lâminas afiadas, serrilhadas e resistente. tampa com sobretampa e orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo. copo de acrílico super resistente com capacidade de 2l com alça anatômica. potência 900w. garantia de 12 meses. embalagem inviolada contendo 1 base do liquidificador, 1 copo em acrílico, 1 filtro para suc0.1 tampa com tampinha dosadora graduada, 1 manual de instruções, certificado de garantia.	Unid	8	MONDIAL	R\$ 192,76	cento e noventa e dois reais e seis centavos	R\$ 1.542,08	mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos
23	Sanducheira—fabricada em material plástico resistente de boa qualidade com duas placas antiaderentes, podendo preparar grelhados e sanduiches. presilha para fechamento externo, alças que não esquentam durante o uso no produto, indicador luminoso de liga e desliga. embalagem contendo 01 sanduicheiras. cabo de tomada, manual de instruções. garantia de 12 meses	Unid	9	MALLORY	R\$ 88,17	oitenta e oito reais e dezessete centavos	R\$ 440,85	quatrocentos e oitenta e cinco centavos
24	Cafeteira—acompanha filtro permanente removível, colher dosadora, sistema com pingos, chave liga/desliga, placa de aquecimento, reservatório de água com graduação e capacidade de 700ml de água, mantém o café aquecido por no mínimo 2 horas.	Unid	6	ARNO	R\$ 222,65	duzentos e vinte e dois reais e seis centavos	R\$ 1.335,90	mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos
25	Batedeira—fabricada em plástico de excelente qualidade. com 5 ou mais velocidades, capacidade da tigela não inferior a 3,2l, batedores em aço, com trava de segurança, base antiderrapante, potência não inferior a 500w.	Unid	1	PHILCO	R\$ 596,21	quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos	R\$ 2.384,84	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos
26	Multiprocessador—all in one, espremedor de frutas, liquidificador (capacidade 2,2l), processador (capacidade da jarra de 1,2l), trava de segurança, lâminas em aço inox. potencia(w):800.	Unid	1	BRITÂNIA	R\$ 297,36	duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 1.189,44	mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos



27	Gelagua-para garrafao de 20 litros,de coluna,esmaltado na cor branca.com 02 torneiras sendo 01 de agua gelada e 01 natural-tensao:220 v. Garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistencia técnica local	Unid	6	ESMALTEC	R\$ 557,36	quinhetos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos	R\$ 3.344,36	três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos
28	Fogao 04 bocas-4 bocas.automatico.a gas.capacidade do forno de 56 litros com indicacao de temperatura e valvula de segurança.cor branca,bivolt e garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistencia técnica local	Unid	1	ESMALTEC	R\$ 596,21	quinhetos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos	R\$ 2.384,84	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos
29	Camara digital-monitor/display 3.0,resolucao de 18mp megapixels,memoria expansivel por cortao de memoria,compativeis com cartoes:sd,sdhc, e sensor:1.6x aps-c.zoom optico:3x.abertura:18 a 55mm.modos de flash:automatico:flash manual;transmissor speedlite integrado.bateria de litio.recursos de videos: full hd (1920x 1080j.recursos de audio:pcm linear (esterio).modos de cena:padrao retrato;paisagem;neutro;fiel;monocromatico; definido 1-3.formatos arquivos:mov.raw,jpeg.microfone embutido.montagem de tripe.acompanhar alca de pescoço,cabo,bateria,carregador de bateria,disco de solucao digital.guia rapido de instrucoes.	Unid	1	CANON	R\$ 1.857,81	mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos	R\$ 9.339,05	nove mil, trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos
30	Fragmentadora de papel-corte em particulas,capacidade minima para 05 folhas.com acionamento automatico.220v.garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistencia técnica local	Unid	1	AURORA	R\$ 2.019,95	quatrocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos	R\$ 2.091,95	dois mil e noventa e nove reais e cinco centavos
31	Televisor lcd 40-caracteristicas minimas:tela 19:9,smart,lcd full hd,conexoes:2 entradas videos componente:2 entradas de audios e video;entrada usb.dvix hd;minimo de 3 entradas hdmi;1 saida digital(optica):1 entrada rgb (15 pinos); 1 entrada para tv a cabo ;1 entrada rf para tv aberta (digital e analogica);1 entrada lan para conexao de cabo de rede;1 entrada para fone de ouvido;cor preta;controle remoto;idiomas do menu em portugues, 125 canais aprox.bloqueio de canais,sistema em cores palm/n/ntsc/isdb-tb;resolucao 1.920x1.080 pixels,contraste minimo 100.000:1 ;brilho 500 cd/m2; progressive scan;potencia minima de audio 20w rms,1 cabo de força; manual de instrucoes;bivolt; garantia do fornecedor 12 meses.	Unid	1	SONY	R\$ 2.764,37	dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$ 13.821,85	treze mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos



32	Televisor lcd 32 polegadas-hdtv 720p 3 hdmi,smart:design:slim,tipo de tela:lcd.formato da tela:widescreen(16:9),3 entradas hdmi,compativel com os sinais digitais hdtv,entrada para pc,progressive scan,bloqueio de canais,closed caption,ajustes do formato da tela,controle remoto,tela com revestimento antirreflexo, alto-falantes integrados,idiomas do menu:portugues,base giratoria:45°, mudo,brilho:360 cd/m,contraste:dinamico 25:000,relógio.sleep timer.som surround:dss (dream surround sound,desenvolvido em parceria com a srs). Sap,zoom,economia de energia.ajustes de rotação,sincronismo: usb-este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts,contendo da embalagem: 01 tv; 01 controle remoto;01 manual;01 cabo de alimentação.	Unid	5	SAMSUNG	R\$ 1.595,87	R\$ 7.979,35	sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos	sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos
33	Suporte articulado-para tv ou monitor de lcd/led/plasma de 32,de alumínio fixo.	Unid	5	JB	R\$ 37,36	R\$ 186,80	trinta e sete reais e trinta e seis centavos	cento e oitenta e seis reais e oitenta centavos
34	Suporte articulado-para tv ou monitor de lcd/led/plasma de 40,de alumínio fixo.	Unid	5	JB	R\$ 37,36	R\$ 224,16	trinta e sete reais e trinta e seis centavos	duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos
35	Refrigerador duplex-gaveta para frutas e verduras,porta-ovos e forminhas de gelo.prateleiras com regulagem de altura,produzidas em vidro de alta resistencia.com sistema de degelo seco .frost free.selo procal a. Gaveta de legumes transparentes.com capacidade minima de 450l.dimensoes aproximadas do produto:axlpx: 1,87m x 71.00cmx 70,70cm,peso:72,00 quilos.pes niveladores/capacidade minima de 129 litros no freezer e outros 332 litros no refrigerador	Unid	5	SAMSUNG	R\$ 5.020,69	R\$ 10.041,38	cinco mil e vinte reais e sessenta e nove centavos	dez mil e quarenta e um reais e trinta e oito centavos
36	Microwondas-especificação: 800w, consumo 100w, potência de sai da 800 w.cor branco,timer.display digital,relógio e luz interna,prato giratorio,teclas preprogramadas,dimensões aproximadas do produto 29,7 x 48,7 x 37,9 cm.garantia minima do fornecedor:12 meses.	Unid	5	MIDEA	R\$ 446,78	R\$ 2.233,90	quarenta e seis reais e setenta e oito centavos	dois mil, duzentos e trinta e três reais e noventa centavos
37	Estante de aço,6 prateleiras-alt: 1980 larg:925 prof:300mm,planos de armazenagem regulável; prateleiras com bordas dobradas com 3ºdobra e ref.de fundo;em aço chapa 24 (espessura 0.64mm),garantia de 1 ano.	Unid	5	RRAÇO	R\$ 171,85	R\$ 1.031,10	cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos	um mil e trinta e um reais e dez centavos



38	Estação de trabalho master-feita em mdf.com suporte para teclado deslizante, espaço para impressora, 01 gaveta, espaço para gabinete de computador (cpu), pes fixos, peso medio do produto 34kg, dimensões aproximadas (axlxp) 0,74 x1,72 x 1,41 m, cor; tabaco/branco	Unid	1	J.FLEX	R\$ 410,90	R\$ 2.084,50	dois mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos
39	Cadeira plastica sem braços-cadeira plastica sem braços: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com anti uv, ou seja, resistente aos raios solares. facil de limpar e transportar. capacidade aprox:100 kg. dimensões aprox. do produto (l x a x p): 43 x 90 x 51 cm. prazo de garantia: 03 meses. cor branca	Unid	140	IBAP	R\$ 22,11	R\$ 3.095,40	cinco mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos
40	Mesa quadrada plastica-mesa quadrada produzida em polipropileno, carbonato e aditivo com anti uv, ou seja, resistente aos raios solares e facil limpeza. materia-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade. dimensões aprox. do produto (l x a x p): 68 x 73 x 68 cm. cor branca, prazo de garantia 03 meses	Unid	60	IBAP	R\$ 56,78	R\$ 3.406,80	três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos
41	Cadeira de escritório longarina-4 lugares, sem braços, confeccionada em polipropileno injetado, estrutura tubular em aço pintura epoxi, tratamento anticorrosivo. cor do assento e encosto verde agua, garantia de 1 ano.	Unid	10	J.FLEX	R\$ 379,55	R\$ 3.795,50	três mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos
42	Biro reto-basico cl 02 gavetas.com chave, dimensões aproximadas 160x60x74, cor cinza, garantia de 1 ano (mesa escritorio)	Unid	6	J.FLEX	R\$ 342,19	R\$ 2.053,14	dois mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
43	Arquivo de aço-alt1330/ larg:470/ prof:710 mm, sistema de deslizamento das gavetas com carrinho telescópico. capacidade:40kg por gaveta, valor para puxador formato alça. arquivo em aço chapa 24, espessura 0,60mm, garantia de 1 ano.	Unid	10	PAMDI	R\$ 325,50	R\$ 3.255,00	onze mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos
44	Hd externo-usb 3.0 e compatível com usb 2.0, com facilidade de plug and play e estaos prontos para serem usados, sem precisar instalar nenhum software. basta conecta-los a porta usb do seu computador e o sistema esta pronto. basta conectar o cabo usb (incluído) ao computador, sem necessidades de fonte de alimentação externa. garantia de 12 meses	Unid	100	SEAGATE	R\$ 403,46	R\$ 40.346,00	quatro mil e trinta e quatro reais e sessenta centavos
TOTAL DO LOTE						R\$ 360.754,61	trezentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
 Prazo de entrega: Conforme o Edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INDEPENDÊNCIA - CEARÁ

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° ST-PP006/18, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas previstas neste edital.

Declaramos para os devidos fins de direito, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que indicam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições sobre o fornecimento licitado.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: Conforme o Edital.

RAZÃO SOCIAL: MATHEUS FERREIRA DA SILVA EPP
C.N.P.J.: 23.472.174/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.477.116-4
ENDEREÇO: RUA 7, LOTEAMENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA, 890 - B, PASSARÉ, CEP: 60735-735, FORTALEZA - CE
FONE: (85) 3051-6984 E-MAIL: DM_COMERCIAL@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA N°: 2937-8 CONTA CORRENTE N°: 42496-X

Fortaleza - CE, 18 de Junho de 2018.

DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

02

RECONHECIMENTO DE TERMO

do Bonfim - Distrito de Bonfim
Senador Pompeu - CE - CEP 61600-000

Assinado digitalmente por Matheus Ferreira da Silva

Assinado digitalmente por Maria Neiva Pinheiro

Assinado digitalmente por Daniela de Oliveira Ferreira

Assinado digitalmente por Daniela Substituta

18 de Junho de 2018

Assinado digitalmente por Daniela de Oliveira Ferreira

Matheus Ferreira da Silva
MATHEUS FERREIRA
DA SILVA - EPP
CNPJ: 23.472.174/0001-52

5

À Prefeitura Municipal de Independência/CE
Comissão Permanente de Licitação
Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Pregão Presencial nº ST - PP006/18
Data de Abertura: 19 de Junho de 2018 às 09h00min.

Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº ST-PP006/18, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, TUDO CONFORME O ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Proposta de Preço

Item (ns)	Unidades	Quantidade	Marca	Especificação do Produto	VI. Unitário	VI. Total	Unitário (Extenso)	Total (Extenso)
1	Unidades	12	Aço Confiança	Armario de aço fechado-armario em aço,com duas portas e chaves. Medindo aproximadamente 210 cm (altura)x 96 cm (largura) x 43 cm (profundidade).fabricado com chapas de aço com pintura antiferrugem na cor cinza,quatro prateleiras	R\$ 717,60	R\$ 8.611,20	setecentos e dezessete reais e sessenta centavos	oito mil, seiscentos e onze reais e vinte centavos
2	Unidades	12	Aço Confiança	Arquivo de aço com gavetas-arquivo de aço reforçado,confeccionado em chapa msg18.com 04 gavetas para pasta suspensa,que deslizam em carrinho telescopico (trilho tipo u),com (oito) rolamentos de ferro por gaveta,carrinhos e trilhos em chapa msg 14,puxadores a5:18e porta etiquetas cromados,fechadura tipo yale com 02(duas) chaves com travamento simultâneo das gavetas,pintura industrial na cor cinza platina com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização).medidas;1340(a) x 460(l) x 710(p) mm. Contendo etiqueta de indentificação do fabricante,contato e referencia a espessura da chapa de aço.garantia minima de 1 ano	R\$ 567,60	R\$ 6.811,20	quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos	seis mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos
3	Unidades	35	J.flex	Cadeira fixa sem braço-cadeira fixa estrutura metalica soldada pelo sistema mig.fosfotizada,pintura em epoxi preta pelo sistema eletrostatico a po, curada em estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento.decapagem e fosfotização),com capa de proteção para os pes em polipropileno ou nylon.ou estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a tratamento térmico de estabilização e umidificação;fixa,4 pes.com capa de proteção para os pes em polipropileno ou nylon;assento;concha em madeira compensada multilamina,prensada anatomicamente com cola resinada,espessura 15mm interligada a base por porca de cravar fixada na madeira,ou em placa de polipropileno moldado ou em fibra de vidro cl poliester;altura do assento em torno de 450mm;comprimento do assento no plano horizontal entre 400 a 420mm;largura entre420mm a 460mm; estofado em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, e borda frontal arredondada.com densidade entre 50 a 55 kg/m3, sendo espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha devera ser anatômica porem obdecer-curvatura transversal com profundidade ate 20mm. Curvatura longitudinal com profundidade ate 20mm;borda frontal arredondada com raio entre 40 e 120mm; encosto em madeira compensada,multilaminas,prensada anatomicamente co cola resinada espessura minima 12mm, interligada a base por porca de cravar fixada na madeira,ou todo o encosto em resina de poliester com fibras de vidro. O contraencosto podera ser em polipropileno,poliestileno ou resina de poliester com fibra de vidro injetada moldado (quando o encosto	R\$ 94,80	R\$ 3.318,00	noventa e quatro reais e oitenta centavos	três mil, trezentos e dezoito reais

				for em madeira). A concha anatômica de vera ter;raio de curva entre 450 e 850 mm. Bordas arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm. Espaldar entre 470mm a 500mm, largura entre 420mm (mínimo) a 460mm(maximo).estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente,densidade de 50 a 55kg/m3, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do assento);outros:garantia minima de 5 anos atender nr-17;fixar plaquetas de identificação do fabricante contendo,nome do fabricante e numero de serie				
4	Unidades	38	Map Moveis	Cadeira giratoria-cadeira tipo secretaria(em poliester),com base giratória,em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica.com perfil protetor de material resistente na parte superior das pas com cinco rodizios,bordas arredondadas:rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistencia;tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura,sem causar ruidos;assentos e encosto reguláveis em altura e inclinação,estruturas em madeira compensada com resistencia compativel a peças de madeira maciça:moldes anatomicos.com regulagem de altura (no minimo tres posições para 0 assento) e por mecanismo a gas (sistema back system),assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente;regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistencia permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos tres posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais);mola amortecedora em material de alta resistencia;buchas para sustentação da coluna,fabricada em material absorvente mecanico;dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco,para evitar impactos bruscos na coluna,impedindo a ocorrência de dores lombares de cabeçae problemas de visao decorrentes desses impactos;espuma em poliuretano injetado,minimo 30 mm com agente reterdante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m para 0 assento e encosto respectivamente;revestimento em poliester.gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g.m. espessura minima de 1.0mm. de facil limpeza e manutenção.garantia minima de 03 anos	R\$ 156,00	R\$ 5.928,00	cento e cinquenta e seis reais	cinco mil. novecentos e vinte e oito reais
	Unidades	24	Map Moveis	Biro com gavetas -mesa tipo secretaria:com 3 gavetas e fechadura múltipla.medida minima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a .76 cm de altura ; fabricadas em madeira e com revestimento em cerejeira;estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica e com bordas e quinas arredondadas.	R\$ 213,60	R\$ 5.126,40	duzentos e treze reais e sessenta centavos	cinco mil. cento e vinte e seis reais e quarenta centavos
6	Unidades	7	Komeco	Ar condicionado-condicionador de ar split (parede)cap. 12.000 btus.c/controle remoto.com instalação e teste (com distancia de ate5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora).garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistência técnica local	R\$ 1.847,88	R\$ 12.935,16	mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos	doze mil. novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos
7	Unidades	7	Agratto	Condicionador de ar split-(parede) cap.7.500 btus.c/controle remoto.com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora). Garantia de 01 (um) ano do fabricante.com assistência local.	R\$ 1.620,00	R\$ 11.340,00	mil seiscentos e vinte reais	onze mil. trezentos e quarenta reais

8	Unidades	2	Agratto	Condicionador de ar split 22.000 btus-fixação na parede. 220 volts,silencioso,controle remoto,selo procel classe a funcoes:resfriar,desumidificar,ventilar,ciclo frio.timer liga e desliga.03 velocidades (alta,media e baixa),ajuste automatico de temperatura,direcionadores de ar com ajuste automatico de direção do fluxo de ar.compressor rotativo.com 01 unidade interna e outra externa.garantia minima do fornecedor:12 meses instalado	R\$ 3.454,80	R\$ 6.909,60	três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos	seis mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos
11	Unidades	3	Michael	Piston ou trompeta si bemol	R\$ 1.243,20	R\$ 3.729,60	mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos	três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos
12	Unidades	2	Michael	Trombone de pisto si bemol	R\$ 3.180,00	R\$ 6.360,00	três mil, cento e oitenta reais	seis mil, trezentos e sessenta reais
	Unidades	1	Michael	Saxofone alto si bemol	R\$ 3.338,40	R\$ 3.338,40	três mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos	três mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
14	Unidades	1	Michael	Saxofone soprano si bemol	R\$ 3.046,80	R\$ 3.046,80	três mil e quarenta e seis reais e oitenta centavos	três mil e quarenta e seis reais e oitenta centavos
15	Unidades	5	Michael	Clarinete si bemol	R\$ 1.044,00	R\$ 5.220,00	mil e quarenta e quatro reais	cinco mil, duzentos e vinte reais
16	Unidades	9	Semp Toshiba	Som portátil (microsistem)-com entrada usb,radio am/fin estereo,conexão bluetooth,reproduz mp3, display digital,funcao repeat,antena telescópica,cd player, potencia5w.	R\$ 358,80	R\$ 3.229,20	trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos	três mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos
17	Unidades	9	Vent Sol	Ventilador de parede-3 helices,grade metalica removível e pintura eletrostatica na cor preta,controle rotativo de velocidade.60cm de diâmetro.	R\$ 180,00	R\$ 1.620,00	cento e oitenta reais	mil seiscentos e vinte reais
18	Unidades	11	Epson	Impressora-multifuncional(imprime, copia, digitaliza), com wifi,sistema de tanque de tintas (sem cartuchos).tipos de papel suportados22-05/2018comum,papeis especiais (papel matte,glossy,semi.glossy,high quality inkjet paper).tamanhos de papel suportados :a4,a5,a6,b5,10x15cm(4x6 pol.) 13x18cm (5x7pol.) 9x13cm (3.5x5pol.) Carta (8 1/2x14pol.),meia carta (5 1/2x8 1/2pol.) 13x20cm (5x8pol.) 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide,100x148 mm envelopes:10 (4 1/8x9 1/2pol.)Dl(110x220mm),c6 (114x162mm).alto rendimento:imprima ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores.velocidade em cores -ate 15 ppm;velocidade em preto-ate 33 ppm.cor da impressora-preto:conteudo da embalagem -01 multifuncional,01 refil preto,01 refil magenta,01 refil amarelo,01 cabo de alimentação,01 cd de instalação,01 guia de instalação rapida,01 manual do usuário e 01 cabo usb incluso.voltagem-bivolt;dimensoes aproximadas do produto(cm)-axlpx14,5x47,2x30cm.	R\$ 1.080,00	R\$ 11.880,00	mil e oitenta reais	onze mil, oitocentos e oitenta reais

19	Unidades	11	<p>Acer</p> <p>Notebook-processador:intel core 15,sexta geração e com 04 (quatro) núcleos.com tecnologia para operar em 64 bits.memoria ram:devera ser fornecido no mínimo 8 gbytes de memoria ram.padrao de memoria ram minimo de ddr4 de 2133mhz.circuitos integrados de controle auxiliar do processador(chipset); o chipset devera suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual ou superior a 2133mhz.o chipset devera suportar memoria ram do tipo ddr-4 com frequencia igual ou superior a 2133mhz. Devera possui no mínimo 01 canal de comunicação pad rao sata iii de 6 gbps.bios e segurança. A inicialização do notebook devera ser realizada na sequencia definida pelo usuario, via dispositivo pela porta usb e/ou cdrom e/ou disco,bem rigido,bem como pela placa de rede através do recurso wol(wake on lan) compatível com o padrao pxe (pre-boot execution environment),devera possuir recursos de controle de permissão através de senhas,uma para inicializar o notebook e outra para acesso a alterações do bios.portas de comunicação:02 portasd usb versão 3.0,sendo pelo menos 01 de carga rapida,01 porta de- video digital hdmi,caso a porta de video digital nativa nao seja hdmi devera ser fornecido 01 adaptador para hdmi01 porta de video vga. Caso o equipamento nao possua a porta vga,podera ser fornecido um adaptador para vga;a controladora de som devera ser on-board,contendo 01 (uma) sai da amplificada para canais esterios e 01 (uma) entrada para microfone ou cabo de audio (microfone e fone de ouvido em unica saida);01 conector dc-in para adaptador ac.g,interface de rede:no mínimo 01 interface de rede por equipamento;padrao de barramento pci ou superior,on-board integrado ao gabinete;interface de rede padrao gigabit ethernet;devera operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10mbps ou 100mbps, ou 100mbps bem como no modo full-duplex.compatibilidade funcional e operacional com os padrões ieee 802.3 para 10 baset (ethernet) e ieee 802.3u para 100 basetx (fast ethernet) e ieee 802.3ab para 1000baset (gigabit ethernet); devera possuir recursos de wake on lan (wol) interface wireless:no mínimo 01 (uma) interface wireless lan por notebook,a interface wireless lan devera estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots pc card ou express card compatibilidade funcional e operacional com os padrões ieee 802.11 b/g.n.interface bluetooth.devera possuir interface para comunicação wireless padrao bluetooth 4.0 integrado. A interface devera estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots pc card.controladora de video:01 (uma) controladora e video tipo wga ou compatível,padrao de barramento da controladora de video on-board,pci express ou superior.tamanho de memória de video de no mínimo 256 mbytes; suportar resolução grafica para a tela de 1366 x 768 pixels com no mínimo 32 bits;controladora de disco rigido:01 (uma) controladora de disco rigido com no mínimo 01 (um) canal,integrada a placa-mae, controladora padrao sata iii ou superior,taxa de transferencia de dados de no mínimo 6 gbps. Unidade de armazenamento interno.devera ser fornecido com no mínimo 01 (uma) unidade de armazenamento interno (ao gabinete);padrao ssd (solid state drive),com capacidade minima de armazenamento de 256 gb.m) kit de audio.devera ser fornecido 01 (um) kit de audio composto por no mínimo 01 controladora de som ,02 altos falantes e 01 microfone por equipamento;a controladora de som devera ser on-board,contendo 01 (uma) saida amplificada para canais esterios e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de audio (microfone e fone de ouvido em uma unica saida). Os alto falantes deverão estar integrados ao gabinete do equipamento com amplificador desinal. O microfone devera estar integrado ao gabinete do equipamento.teclado;devera ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do equipamento.compatibilidade</p>	R\$ 2.979,60	R\$ 32.775,60	dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos	trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos
----	----------	----	---	--------------	---------------	---	---

JJK

[Handwritten signature]

2/1/15

com o padrão abnt 2; a impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado. o mouse deverá ser fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do notebook; mouse tipo touchpad e trackpoint ou somente touchpad; mouse sem fio adicional deverá ser fornecido 01 mouse sem fio adicional para cada equipamento. mouse tipo óptico ou laser, específico para uso com notebooks. com botões com scroll para seleção de objetos e do tipo ambidestro. receptor com padrão de interface usb v2.0; conjunto de pilhas. tela de vídeo. tela de vídeo integrada ao gabinete do equipamento. formato padrão widescreen. tamanho da tela de vídeo: 14 polegadas. suportar resolução gráfica de 1366x768 pixels ou superior. carregador de bateria deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria; 0 carregador de bateria ser do tipo adaptador ac/dc; o carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100vac a 240vac, e com frequência de operação de 50 hz a 60hz. deverá ser cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro nbr 14136:2002. bateria principal, deverá ser fornecida no mínimo 01 (uma) bateria; a bateria deverá ser do tipo íons de lítio ou polímero de lítio, com no mínimo 3 células. gabinete: gabinete monobloco com todos os conectores das portas de comunicação solicitadas o gabinete deverá ter estrutura robusta para proteção contra impactos e acabamento de alta resistência para maior durabilidade; botão liga/desliga, hibernação e deverá possuir dispositivo de proteção para prevenir o desligamento acidental; iv. deverá possuir indicadores visuais e/ou sonoros acoplados no equipamento para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento. deverá possuir alarme sonoro/visual para indicar bateria com baixa carga. sistema operacional e drives: deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional corporativo ms-windows 10 profissional 64 bits na versão e release mais recente, em idioma em português o recovery do sistema operacional deverá ser disponibilizado em uma partição do dispositivo de armazenamento do equipamento ou em mídias óticas; 0 equipamento e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais windows 10 profissional 64 bits e versões superiores; todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos com os mesmos modelos e marca; todos os componentes internos do equipamento, principalmente pentes de memória, deverão estar instalados livres de pressões ocasionadas por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexões, instabilidade, ou funcionamento inadequado. para isso, a organização interna dos componentes e cabos deve ser adequada sem a utilização de adaptadores, fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento

JM
E
A
S/S



20	Unidades	10	Brasint	<p>Computador -processador intel i5, sexta geração e com 04 (quatro) núcleos; frequência do clock de 3.2 GHz ou superior; memória cache L2 ou L3 de 6 (seis) mbytes. Placa mãe: com total suporte às características específicas para o processador, memória RAM e disco rígido; o conjunto placa-mãe, BIOS e cooler devem prover mecanismo de redução de energia elétrica e dissipação térmica, garantido que a voltagem, frequência do clock e velocidade do cooler sejam reguladas automaticamente de acordo com o uso do computador; com 01 slot PCI livre após a configuração completa do equipamento. Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação em regime de OEM. BIOS: implementada em flash memory atualizável diretamente pelo microcomputador, com seguintes características mínimas: i. Suporte plug-and-play; ii. Sempre que o equipamento for iniciado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador. Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de "power-on". Deve ser de fabricação do próprio fabricante do equipamento ofertado, ou fabricada por terceiros sob a supervisão desse e exclusivamente para o equipamento ofertado, vedada a fabricação em regime de OEM. Memória RAM: 16 (dezoito) GB (gigabyte), tipo DDR4 2133MHz, instaladas em dois pentes de 8GB cada. Interface de vídeo: deve suportar a resolução 1920 x 1080; deve possuir, no mínimo, 1024MB (mil e vinte e quatro megabytes) de memória dedicada ou compartilhada dinamicamente. Suporte a Microsoft DirectX 11. Suporte a múltiplos monitores. Deverá possuir, no mínimo, três conectores externos, sendo cada um deles do tipo VGA (DB15), DVI-D (digital) ou Display Port, e HDMI. No caso de Display Port deverá ser fornecido o adaptador para DVI. Interface de som. Conexões para microfone e fones de ouvido. Alto-falante interno ou caixas acústicas com alimentação elétrica através de conexão USB. Interface de rede: adaptador de rede integrada onboard ou off-board. Conector RJ45 fêmea com LEDs indicadores de atividade de rede. Interface padrão Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autossense e full duplex. Configurável totalmente por software e possuir a função Wake-on-LAN instalada e em funcionamento. Fonte de alimentação: com suporte a todos os dispositivos previstos no equipamento, e com entrada de 110/220 (bivolt) automática ou manual. Unidade de armazenamento: padrão SATA ou superior, com taxa mínima de transferência de 6GB/s. 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 500 GB (quinhentos gigabytes), tipo SATA, velocidade de rotação de, no mínimo, 7.200 RPM (sete mil e duzentas rotações por minuto). 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 128GB (cento e vinte e oito gigabytes), tipo SSD. Interfaces disponíveis: no mínimo 08 (oito) interfaces USB, padrão 2.0 e 3.0 sendo no mínimo, 2 (duas) no acesso frontal, vedado o uso de adaptadores externos ou de hub USB. Não serão admitidos equipamentos em que tal acesso seja feito pelas faces laterais ou superior, ainda que tais interfaces componham o painel frontal. Teclado: padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç". Teclado do mesmo fabricante da CPU, com os mesmos padrões de cores do gabinete, mouse de 2 botões; com roda (wheel) para scroll; com tecnologia óptica (sem esfera). Resolução mínima de 800 DPI. Conector padrão USB, vedado o uso de qualidade adaptador ou conversor de padrão. Mouse do mesmo fabricante da CPU, com os mesmos padrões de cores do gabinete; padrão small form factor. Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop). Sistema de ventilação dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos. Monitor: tipo LED/LED widescreen. Tamanho da tela: 23 polegadas ou superior, brilho de, no mínimo, 250 cd/m2. Relação</p>	R\$ 4.708,80	R\$ 47.088,00	quatro mil, setecentos e oito reais e oitenta centavos	quarenta e sete mil e oitenta e oito reais
----	----------	----	---------	---	--------------	---------------	--	--

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature across the bottom of the table.
 - Initials "VJ" and "CE" to the right of the signature.
 - Initials "M/S" and a checkmark to the right of the table.

				de contraste real mínima de 1000:1. Resolução mínima 1920 x 1080 @ 60 Hz. Tempo de resposta máxima de 5ms. Suporte de cores mínimo 16 milhões de cores. Fonte interna: sim. Deverá possuir, no mínimo, dois conectores de entrada para ligar o monitor em qualquer das interfaces (vga, dvi ou superior) da controladora de vídeo do microcomputador. Tensão de entrada: 110 - 220v (automática ou manual). Inclusos: cabos de alimentação, vga e dvi, manual de usuário em português e programas de configuração necessários à operacionalização do equipamento. Instruções mínimas em tela (osd): contraste, brilho, cor posição e linguagem; com certificação energy star: xiv. Base com regulagem de altura do mesmo fabricante do monitor (com curso mínimo de 100 mm e demais especificações em acordo com a nr 17 do ministério do trabalho); xv com o mesmo padrão de cores do gabinete; p) compatibilidade e padronização: i. O microcomputador deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante vencedor quaisquer alterações nos equipamentos; ii todos os equipamentos deverão ser iguais, contendo a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa; iii. O modelo e a marca do equipamento deverão ser certificados para o sistema operacional ofertado (comprovação por meio de link: http://www.microsoft.com/whdc/hcl/); q) software e documentação: i. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de uma licença de software de gerenciamento, compatível com as especificações dmi 2.0 (ou superior), desenvolvido pelo fabricante do equipamento. O software de gerenciamento deverá permitir: alerta de pré-falha, alerta de falha no disco rígido; alerta de intrusão do gabinete; ii. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de uma licença do microsoft windows 10 profissional - 64 bits, com a respectiva etiqueta de autenticidade afixada ao gabinete do equipamento; iii. O microcomputador deverá ser entregue com sistema operacional windows 10 profissional - 64 bits pré-instalados e os números seriais deste sistema operacional informados; iv. Cada microcomputador deverá ser acompanhado de um conjunto de cd's para instalação dos sistemas operacionais e configuração dos drives.				
21	Unidades	6	Benq	Projektor-de teto e mesa.com excelente qualidade de imagem.ferramenta para apresentações basicas brilhantes e impactantes.imagens vividas.entrada:hdmi.av.usb.sd.card.indicador para projeção de textos e escritas.fotos e videos.powerpoint.word.controle remoto com duas pilhas aa.cabo de alimentação.cabo vga.cabo usb.cd com documentação do projetor.cd do software do projetor e bolsa de transporte.bivolt ou 220v.lente com foco manual e zoom digital.lampada:tipo 200w.vida util 500h (alto brilho).luminosidade:3.200 ansi lumens. Resolução: 1400x1050	R\$ 1.746,00	R\$ 10.476,00	mil setecentos e quarenta e seis reais	dez mil. quatrocentos e setenta e seis reais
22	Unidades	8	Philco	Liquidificador-produtivo em material plástico de excelente qualidade.resistente a pequenos impactos.com laminas afiadas.serrilhadas e resistente.tampa com sobretampa e orifício que permite adição de ingredientes durante o preparo.copo de acrílico super resistente com capacidade de 2l com alça anatômica.potência 900w.garantia de 12 meses.embalagem inviolada contendo 1 base do liquidificador,1 copo em acrílico, 1 filtro para suc0.1 tampa com tampinha dosadora graduada 1 manual de instruções.certificado de garantia	R\$ 178,80	R\$ 1.430,40	cento e setenta e oito reais e oitenta centavos	mil quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos
23	Unidades	5	Fama	Sandueira-fabricada em material plástico resistente de boa qualidade com duas placas antiaredentes.podendo preparar grelhados e sanduiches.presilha para fechamento externo.alças que não esquentem durante 0 uso no produto.indicador luminoso de liga e desliga.embalagem contendo 01 sanduicheiras.cabo de tomada.manual de instrucoes.garantia de 12 meses.	R\$ 59,88	R\$ 299,40	cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos	duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos

24	Unidades	6	Mallory	Cafeteira-acompanha filtro permanente removível; colher dosadora, sistema corta pingos, chaves liga/desliga, placa de aquecimento, reservatório de água com graduação e capacidade de 700ml de água, mantém o café aquecido por no mínimo 2 horas	R\$ 83,88	R\$ 503,28	oitenta e três reais e oitenta e oito centavos	quinhentos e três reais e vinte e oito centavos
25	Unidades	4	Philco	Batedeira-fabricada em plástico de excelente qualidade, com 5 ou mais velocidades, capacidade da tigela não inferior a 3,2l, batedores em aço, com trava de segurança, base antiderrapante, potência não inferior a 500w.	R\$ 478,80	R\$ 1.915,20	quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	mil novecentos e quinze reais e vinte centavos
26	Unidades	4	Mallory	Multiprocessador-all in one, espremedor de frutas, liquidificador (capacidade 2,2l), processador (capacidade da jarra de 1,2l), trava de segurança, lâminas em aço inox, potência (w): 800.	R\$ 188,40	R\$ 753,60	cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos	setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos
	Unidades	6	Esmaltec	Geladeira-para garrafão de 20 litros, de coluna, esmaltada na cor branca, com 02 torneiras sendo 01 de água gelada e 01 natural-tensão: 220 v. Garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	R\$ 483,79	R\$ 2.902,74	quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos	dois mil, novecentos e dois reais e setenta e quatro centavos
28	Unidades	4	Esmaltec	Fogão 04 bocas-4 bocas, automático a gás, capacidade do forno de 56 litros com indicação de temperatura e válvula de segurança, cor branca, bivolt e garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local.	R\$ 546,96	R\$ 2.187,84	quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos	dois mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos
30	Unidades	5	Aurora	Fragmentadora de papel-corte em partículas, capacidade mínima para 05 folhas, com acionamento automático 0,220v, garantia de 01 (um) ano do fabricante, com assistência técnica local	R\$ 175,20	R\$ 876,00	cento e setenta e cinco reais e vinte centavos	oitocentos e setenta e seis reais
31	Unidades	5	Aoc	Televisor lcd 40-características mínimas: tela 19:9, smart, lcd full hd, conexões: 2 entradas vídeo componente, 2 entradas de áudio e vídeo, entrada usb, divx hd; mínimo de 2 entradas hdmi; 1 saída digital (óptica); 1 entrada rgb (15 pinos); 1 entrada para tv a cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógica); 1 entrada lan para conexão de cabo de rede; 1 entrada para fone de ouvido; cor preta; controle remoto; idiomas do menu em português, 125 canais aprox. bloqueio de canais, sistema em cores palm/n/ntsc/isdb-tb; resolução 1.920x1.080 pixels, contraste mínimo 100.000:1; brilho 500 cd/m2; progressive scan; potência mínima de áudio 20w rms, 1 cabo de força; manual de instruções; bivolt; garantia do fornecedor 12 meses.	R\$ 2.014,80	R\$ 10.074,00	dois mil e quatorze reais e oitenta centavos	dez mil e setenta e quatro reais
32	Unidades	5	Aoc	Televisor lcd 32 polegadas-hdtv 720p 3 hdmi, smart: design: slim, tipo de tela: lcd formato da tela: widescreen (16:9), 3 entradas hdmi, compatível com os sinais digitais hdtv, entrada para pc, progressive scan, bloqueio de canais, closed caption, ajustes do formato da tela, controle remoto, tela com revestimento antirreflexo, alto-falantes integrados, idiomas do menu: português, base giratória: 45°, mudo, brilho: 360 cd/m, contraste: dinâmico 25:000, relógio, sleep timer, som surround: dss (dream surround sound, desenvolvido em parceria com a srs). Sap, zoom, economia de energia, ajustes de rotação, sincronismo: usb-este recurso possibilita a visualização de fotos e a reprodução de arquivos musicais através de um pen drive voltagem 220volts, contendo da embalagem: 01 tv; 01 controle remoto; 01 manual; 01 cabo de alimentação.	R\$ 1.294,80	R\$ 6.474,00	mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos	seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais

33	Unidades	5	G.m	Suporte articulado-para tv ou monitor de lcd/led/plasma de 32.de alumínio fixo.	R\$ 102,00	RS 510,00	cento e dois reais	quinhentos e dez reais
34	Unidades	6	G.m	Suporte articulado-para tv ou monitor de lcd/led/plasma de 40.de alumínio fixo.	R\$ 102,00	RS 612,00	cento e dois reais	seiscentos e doze reais
35	Unidades	2	Panasonic	Refrigerador duplex-gaveta para frutas e verduras.porta-ovos e forminhas de gelo.prateleiras com regulagem de altura.produzidas em vidro de alta resistencia.com sistema de degelo seco .frost free.selo procel a. Gaveta de legumes transparente.com capacidade minima de 450l.dimensoes aproximadas do produto:axlpx: 1.87m x 71.00cmx 70.70cm.peso:72,00 quilos.pes niveladores/capacidade minima de 129 litros no freezer e outros 332 litros no refrigerador.	R\$ 3.478,80	RS 6.957,60	três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos
36	Unidades	5	Panasonic	Microondas-capacidade 23 litros,consumo 1300w. potência de sai da 800 w.cor branco.timer.display digital,relógio e luz interna,prato giratorio.teclas preprogramadas.dimensões aproximadas do produto 29.7 x 48.7 x 37.9 cm.garantia minima do fornecedor:12 meses.	R\$ 466,80	RS 2.334,00	quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos	dois mil, trezentos e trinta e quatro reais
37	Unidades	6	Aço Confiança	Estante de aço,6 prateleiras-alt: 1980 larg:925 prof:300mm,planos de armazenagem regulável: prateleiras com bordas dobradas com 3ºdobra e ref.de fundo:em aço chapa 24 (espessura 0.64mm),garantia de 1 ano.	R\$ 182,40	RS 1.094,40	cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos	mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos
38	Unidades	5	J.flex	Estação de trabalho master-feita em mdf.com suporte para teclado deslizante,espaço para impressora,01 gaveta,espaço para gabinete de computador (cpu),pes fixos,peso medio do produto 34kg, dimensões aproximadas (axlpx) 0,74 x1,72 x 1,41 m.cor; tabaco/branco	R\$ 398,40	RS 1.992,00	trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos	mil novecentos e noventa e dois reais
39	Unidades	240	Ibap	Cadeira plastica sem braços-cadeira plastica sem braços: composição: polipropileno, carbonato e aditivo com anti uv,ou seja,resistente aos raios solares.facil de limpar e transportar.capacidade aprox:100 kg,dimensões aprox. do produto(l x a x p):43 x 90 x 51 cm.prazo de garantia:03 meses.cor branca.	R\$ 21,60	RS 5.184,00	vinte e um reais e sessenta centavos	cinco mil, cento oitenta e quatro reais
40	Unidades	60	Ibap	Mesa quadrada plastica-mesa quadrada produzida em polipropileno,carbonato e aditivo com anti uv, ou seja, resistente aos raios solares e facil limpeza.materia-prima 100% virgem,tendo dessa forma garantia de qualidade.dimensoes aprox.do produto (l x a x p):68 x 73 x68 cm.cor branca.prazo de garantia03 meses.	R\$ 39,60	RS 2.376,00	trinta e nove reais e sessenta centavos	dois mil, trezent e setenta e sei reais
41	Unidades	10	Map Moveis	Cadeira de escritorio longarina-4 lugares.sem bracos.confecionada em poliproleno injetado,estrutura tubular em aço pintura epoxi,tratamento anticorrosivo.cor do assento e encosto verde agua.garantia de 1 ano.	R\$ 348,00	RS 3.480,00	trezentos e quarenta e oito reais	três mil, quatrocentos oitenta reais
42	Unidades	8	J.flex	Biro reto-basico cl 02 gavetas.com chave.dimensoes aproximadas 160x60x74.cor cinza.garantia de 1 ano (mesa escritorio)	R\$ 214,80	RS 1.718,40	duzentos e quatorze reais e oitenta centavos	mil setecento dezoito reais quarenta cent
43	Unidades	9	Aço Confiança	Arquivo de aco-alt1330/ larg:470/ prof:710 mm. sistema de deslizamento das gavetas com carrinho telescopio.capacidade:40kg por gaveta,valor para puxador formato alca,arquivo em aco chapa 24 (espessura 0.64mm, garantia de ano.	R\$ 567,60	RS 5.108,40	quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos	cinco mil, cer oito reais e quarenta cent

44	Unidades	10	Toshiba	Hd externo-usb 3.0 e compativel com usb 2.0.com facilidade de plug and play e estaõ prontos para serem usados.sem precisar instalar nenhum software.basta conecta-los a porta usb do seu computador e o sistema esta pronto.basta conectar o cabo usb (incluido) ao computador. sem necessidades de fonte de alimentacao externa.garantia de 12 meses.	R\$ 279,60	R\$ 2.796,00	duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos	dois mil, setecentos e noventa e seis reais
Valor Total dos itens:						R\$ 251.322,42		
duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos								

1. Valor Global da Proposta:	R\$ 251.322,42
duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos	

2. Prazo de Entrega: Conforme o Edital.
3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
4. O licitante declara, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fi seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

Proponente: L R PORTO - EPP - (Comercial Porto Distribuidora)
 CNPJ: 29.134.309/0001-56
 CGF: 06.743486-0
 Banco Brasil: Agência nº. 0675-0; Conta Corrente n. 63.469-7.
 Endereço: Av. Eusébio de Queiroz, nº 6000, Cep. 61.760-000; Bairro Centro, Eusébio, CE.
 Telefone / Fax: (85) 3260 2259
 E-mail: comercial.lrporto@hotmail.com



L R PORTO - EPP - (COMERCIAL PORTO DISTRIBUIDORA)
 CNPJ: 29.134.309/0001-56

Luiz Henrique da Costa Barbosa
 LUIZ HENRIQUE DA COSTA BARBOSA
 CPF N.º 048.061.513-60
 Representante Comercial