



MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA
INDEPENDÊNCIA-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE004/24
Processo Administrativo Nº SS-PE004/24-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARIA DVANIRA CANUTO BEZERRA
Data de Publicação: 13/05/2024 09:18:06

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 16/07/2024 16:01:12
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RAIO-X).			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 13,50	Valor Total: 24.300,00	
Item: 2	Unidade: UNID.	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: EMISSÃO DE LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG).			
Quantidade: 1.800	Valor Unit.: 12,61	Valor Total: 22.698,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CLÍNICA E LABORATÓRIO MÁXIMA	062 35.084.848/0001-20	153.000,00	46.998,00		Sim
2 MED.PLACE TECNOLOGIA LTDA	063 29.685.268/0001-96	109.044,00	52.990,00	12,75	Não
3 PINHEIRO E TREVISOL SERVICOS EM	044 09.300.084/0001-53	109.044,00	66.999,98	26,44	Sim
4 GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE	132 18.670.594/0001-03	109.044,00	105.500,00	57,46	Não
5 ELITE LAUDOS LTDA	142 38.468.746/0001-05	109.044,00	108.648,00	2,98	Sim
6 MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	069 35.248.268/0001-21	108.684,00	108.684,00	0,03	Sim
7 CLINICA SÃO CAMILO - FORTALEZA	074 49.817.963/0001-71	109.044,00	109.044,00	0,33	Sim
8 TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	066 03.154.807/0001-77	109.044,00	109.044,00	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CBR - CENTRO BRASILEIRO DE	082 53.422.233/0001-49	99.972,00	21,50		Sim
SERVIÇO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	041 17.827.526/0001-42	109.044,00	34.200,00	158969,7674	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	149 31.648.064/0001-27	109.044,00	20.700,00		Sim
ONE LAUDOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	086 24.516.372/0001-33	109.044,00	37.674,00	82,0000	Não
L2D TELEMEDICINA LTDA - EPP	134 26.193.419/0001-09	109.044,00	41.400,00	9,8901	Sim

AUTORIDADE: ANTONIO EDI VIEIRA COUTINHO